LIGAAIR | CASAMBI

Liste de prix 06.2026

LIGAAIR

Prix en EURO

LIGAAIR CASAMBI Bluetooth Mesh Standard

Relais

LIGAAIR Relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires	N° d'art.		HT
Relais de commutation 240V AC, 1 pôle, 1 contact NO 10A On/Off, L:32mm, l:32mm, H:20mm, fils 150mm	LIGA.AIR.REL.240+	EURO	122.00

LIGAAIR Relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires	N° d'art.		HT
Relais de commutation 240V AC, 2 pôles, 2 contacts inverseurs 10A (profilé) L:50mm, l:50mm, H:25mm, fils 150mm	LIGA.AIR.2.REL.240+	EURO	160.00

LIGAAIR bluetooth Timebackup Répéteur et découplage relais avec aimant	N° d'art.		HT
Relais Timebackup 1 contact NO 10A ou répéteur 3 h de charge 72 h de fonctionnement L:70mm, l:50mm, H:35mm	LIGA.AIR.REL.TIM480+	EURO	190.00

LIGAAIR Relais de commutation avec 4 boutons-poussoirs côté charge 240V 10A On/Off, fils 150mm	N° d'art.		HT
Relais de commutation 240V AC, 1 pôle, 1 contact NO 10A On/Off (boutons profilés 1-4 actifs), L:44mm, l:44mm, H:23mm	LIGA.AIR.REL.4T.240+	EURO	160.00

LIGAAIR Relais de commutation côté charge 240V On / OFF, 1 contact inverseur 10A L:44mm, l:44mm, H:23mm	N° d'art.		HT
Relais de commutation L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne bluetooth déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm	LIGA.AIR.OD.2REL240+	EURO	200.00
Câble de rallonge capteur 1m	LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO	18.00
Câble de rallonge capteur 5m	LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO	29.00
Câble de rallonge capteur 10m	LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO	43.00
Câble de rallonge capteur 20m	LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO	75.00

LIGAAIR Relais de commutation 1 pôle, 1 contact NO 240V 10A On/Off, 1 bouton-poussoir pour éléments ou luminaires	N° d'art.		HT
Relais de commutation 1 pôle, fiche T12 300mm / coupleur T13 700mm blanc L:95mm, l:30mm, H:30mm	LIGA.AIR.REL240.T13W	EURO	175.00
Relais de commutation 1 pôle, fiche T12 300mm / coupleur T13 700mm noir L:95mm, l:30mm, H:30mm	LIGA.AIR.REL240.T13S+	EURO	175.00

LIGAAIR Relais de commutation 1 pôle, 1 contact NO 240 V 10 A On/Off, 1 bouton-poussoir pour différents câbles	N° d'art.		HT
Relais de commutation 1 pôle. Bornes et cosses à souder blanc L: 95 mm, l: 30 mm, H: 30 mm	LIGA.AIR.REL.240.TKW	EURO	125.00
Relais de commutation 1 pôle. Bornes et cosses à souder noir L: 95 mm, l: 30 mm, H: 30 mm	LIGA.AIR.REL.240.TKS	EURO	125.00

LIGAAIR Relais de commutation montage sur rail DIN, librement programmable (profilé)	N° d'art.		HT
Relais de commutation 240V AC, 8 pôles, 6 contacts NO, 2 contacts inverseurs 10A On/Off, DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.8.REL.240+	EURO	340.00
Relais de commutation 240V AC, 2 IKON 6 contacts NO, 2 contacts inverseurs 10A On/Off, 4 boutons-poussoirs DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62	LIGA.AIR.2X4.REL.4.T.240+	EURO	410.00
Relais de commutation 240V AC, 3 IKON 3 contacts NO, 2 contacts inverseurs 10A On/Off, 3 boutons-poussoirs DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62	LIGA.AIR.3X2.REL.3.T.240+	EURO	440.00

LIGAAIR Relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires	N° d'art.		HT
Relais de commutation 12-24V DC, 1 pôle, 1 contact inverseur 10A, L:40mm, l:40mm, H:30mm, fils 150mm	LIGA.AIR.REL.12-24	EURO	125.00

DALI / 1-10V



CBU-ASD Module de commande DALI ou 1-10V ou 1 bouton-poussoir, variation profilée voir fiche technique	N° d'art.		HT
LIGAAIR Module de commande DALI 1 canal ou 1-10V L:30mm, l:30mm, H:20mm, 240V AC max. 0.6A	LIGA.AIR.CBU-ASD+	EURO	100.00

CBU-A2D Module de commande DALI / 1-10V / 1 bouton-poussoir variation voir fiche technique	N° d'art.		HT
LIGAAIR Module de commande DALI ou 1-10V ou 1 bouton-poussoir L:76mm, l:26mm, H:23mm, 240V AC	LIGA.AIR.CBU-A2D	EURO	100.00

Salvador DALI Série 1000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8.	N° d'art.		HT
Salvador 1016 pour 16 appareils DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm	LIGA.AIR.SAL.1016	EURO	350.00
Salvador 1032 pour 32 appareils DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm	LIGA.AIR.SAL.1032	EURO	560.00
Salvador 1064 pour 64 appareils DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm	LIGA.AIR.SAL.1064	EURO	850.00

Salvador DALI Série 2000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8. 100-277VAC 50/60Hz	N° d'art.		HT
Salvador 2016 pour 16 appareils DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA	LIGA.AIR.SAL.2016	EURO	380.00
Salvador 2032 pour 32 appareils DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA	LIGA.AIR.SAL.2032	EURO	600.00
Salvador 2064 pour 64 appareils DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA	LIGA.AIR.SAL.2064	EURO	880.00

LIGAAIR Adaptateur DALI avec Salvador Série 1000 L:103mm, l:74mm, H:54mm	N° d'art.		HT
Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1016 pour 16 appareils DALI	LIGA.AIR.SAL.16.ADA.W	EURO	610.00
Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1016 pour 16 appareils DALI	LIGA.AIR.SAL.16.ADA.S	EURO	610.00
Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1016 pour 16 appareils DALI	LIGA.AIR.SAL.16.ADA.G	EURO	610.00
Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1032 pour 32 appareils DALI	LIGA.AIR.SAL.32.ADA.W	EURO	750.00
Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1032 pour 32 appareils DALI	LIGA.AIR.SAL.32.ADA.S	EURO	750.00
Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1032 pour 32 appareils DALI	LIGA.AIR.SAL.32.ADA.G	EURO	750.00
Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1064 pour 64 appareils DALI	LIGA.AIR.SAL.64.ADA.W	EURO	1’030.00
Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1064 pour 64 appareils DALI	LIGA.AIR.SAL.64.ADA.S	EURO	1’030.00
Type PULSE DALI 3-CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1064 pour 64 appareils DALI	LIGA.AIR.SAL.64.ADA.G	EURO	1’030.00

LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, câble 150mm	N° d'art.		HT
Broadcast 1 canal, programmable sur 5 types DALI différents, L:38mm, l:38mm, H:26mm	LIGA.AIR.DALI.240+	EURO	160.00

LIGAAIR Module de commande DALI 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 20mA 10 appareils	N° d'art.		HT
Broadcast, profilé pour différents types DALI, L:42.5mm, l:35.5mm, H:20mm	LIGA.AIR.DALI.ASA	EURO	95.00

LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, adaptateur	N° d'art.		HT
Module DALI.240+ dans adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC blanc, L:103mm, l:74mm, H:54mm	LIGA.AIR.DALI.ADA.W+	EURO	230.00
Module DALI.240+ dans adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC noir, L:103mm, l:74mm, H:54mm	LIGA.AIR.DALI.ADA.S+	EURO	230.00
Module DALI.240+ dans adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC gris, L:103mm, l:74mm, H:54mm	LIGA.AIR.DALI.ADA.G+	EURO	230.00

LIGAAIR Module de commande DALI 4 voies 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 200mA, montage sur rail DIN	N° d'art.		HT
4 DALI Broadcast 1 canal + 4 boutons-poussoirs, programmable sur 5 types DALI, DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.4.DALI.4T	EURO	550.00

LIGAAIR Module de commande DALI 2 voies 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 60mA, fils 150mm	N° d'art.		HT
Broadcast DALI 2 voies, programmable sur 5 types DALI différents, L:80mm, l:27mm, H:21mm	LIGA.AIR.DALI.1+2.P	EURO	200.00

LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz max. 50mA, fils 150mm	N° d'art.		HT
Broadcast DALI + 4 boutons-poussoirs (boutons profilés 1-4 actifs), L:44mm, l:44mm, H:23mm	LIGA.AIR.DALI.1K.4.T+	EURO	180.00



LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 50mA, fils 150mm	N° d'art.		HT
Broadcast 1 canal + 1 bouton-poussoir, programmable sur 5 types DALI différents, L:61mm, l:27mm, H:21mm	LIGA.AIR.DALI.1T.PIC+	EURO	175.00

LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 50mA, fils 150mm	N° d'art.		HT
DALI 4 types, L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne bluetooth déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm	LIGA.AIR.OD.DALI240+	EURO	220.00
Câble de rallonge capteur 1m	LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO	18.00
Câble de rallonge capteur 5m	LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO	29.00
Câble de rallonge capteur 10m	LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO	43.00
Câble de rallonge capteur 20m	LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO	75.00

LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, câble GDV 1'000mm	N° d'art.		HT
Broadcast 1 canal, programmable sur 5 types DALI différents, L:50mm, l:50mm, H:25mm (FIN DE SÉRIE)	LIGA.AIR.DALI.1M240+	EURO	190.00

LIGAAIR Module de commande DALI 100 - 480V, 50/60 Hz librement programmable, max. 40mA, 2 câbles 120mm	N° d'art.		HT
Broadcast DALI, programmable sur différents types DALI, L:70mm, l:50mm, H:35mm	LIGA.AIR.DALI.480+	EURO	205.00

LIGAAIR Module de commande DALI 100 - 480V, 50/60 Hz librement programmable, max. 40mA, 2 câbles 120mm	N° d'art.		HT
Conçu pour terrains de football, câblé dans boîtier gris 130x130x77mm IP 68 résistant aux UV -25°C - +55°C	LIGA.AIR.DALI.DOSE.+	EURO	270.00

2 colliers de serrage et 3 presse-étoupes

Variateur

Variation de charge pour halogène & LED, charge max. 150W, voir fiche technique	N° d'art.		HT
LIGAAIR Module de commande variation de charge L:40mm, l:37mm, H:14mm, 240V AC	LIGA.AIR.DIMCBU-TED+	EURO	90.00

Variation de charge pour halogène & LED, charge max. 150W, voir fiche technique	N° d'art.		HT
Variation de charge fiche T12 900mm / coupleur T13 100mm noir L:40mm, l:40mm, H:22mm, 240V	LIGA.AIR.DIM.T13.S	EURO	140.00

Variateur retrofit pour halogène & LED, charge 4-300W & 3 entrées boutons-poussoirs (fin de l'été 2026)	N° d'art.		HT
Module de commande variateur à coupure de phase montante/descendante L: 45mm, l: 48mm, H: 20mm, 240V AC	LIGA.AIR.DIM.300	EURO	134.00

Boîtier de montage en saillie (fin de l'été 2026)	N° d'art.		HT
Décharge de traction et protection contre les contacts pour LIGA.AIR.DIM.300	LIGA.AIR.DIM.300.ZE	EURO	4.00

Variateur universel se lightmanagement DALI / 1-10V / compatible CASAMBI type UD-700-X2-DALI-C	N° d'art.		HT
Variateur universel DALI / 1-10V 2 x 700W L: 105mm, l: 100mm, H: 60mm, 230V AC, 50-60 Hz	SELI800.26.506	EURO	480.00

LIGAAIR Module enfichable pour variateur universel 2 x 700W type C et 2 x 2 entrées boutons-poussoirs	N° d'art.	EURO	TTC
LIGAAIR Module enfichable pour variateur universel 2 x 700W type C et 2 x 2 entrées boutons-poussoirs	LIGA.AIR.UD.700.C	EURO	200.00

CBU-PWM4 Module de commande profilé 1-4 canaux rubans LED	N° d'art.		HT
LIGAAIR Module de commande 4 canaux DC 12V/24VDC L:73mm, l:30mm, H:18mm, 240V AC, max. 6A 144W	LIGA.AIR.CBU-PWM4	EURO	120.00

CBU-PWM1.2BT Module de commande profilé 1-2 canaux rubans LED	N° d'art.		HT
LIGAAIR Module de commande 2 canaux 24V DC variateur L:100mm, l:35mm, H:18mm, max. 6A 150W (FIN DE SÉRIE)	LIGA.AIR.PWM.1.2.BT+	EURO	100.00

LIGAAIR Rubans LED 12V-48V variateur PWM jusqu'à max. 400W 1/2/3/4 canaux programmable voir schéma	N° d'art.		HT
Variateur PWM max. 400W 1/2/3/4 canaux programmable voir schéma, L:44mm, l:44mm, H:23mm (FIN DE SÉRIE)	LIGA.AIR.PWM4.12-48+	EURO	140.00

LIGAAIR Rubans LED 12V-48V variateur PWM jusqu'à max. 1200W programmable voir schéma	N° d'art.		HT
Variateur PWM5 max. 1200W programmable voir schéma, L:70mm, l:50mm, H:38mm	LIGA.AIR.PWM5+	EURO	160.00

Boutons-poussoirs

Écran tactile 8 touches librement programmables SWISS 60x60mm (fin d'été 2026)	N° d'art.		HT
Écran tactile incl. support & cache noir, module L:44mm l:44mm H:23mm, écran L:60mm l:60mm H:7mm	LIGA.AIR.TOUCH.60	EURO	320.00
Support de montage encastré combinaisons d'interrupteurs Standard & Edizio	INST303180000	EURO	6.50
Support de montage encastré combinaisons d'interrupteurs Feller SNAPFIX	INST330086790	EURO	10.50
Cadre de recouvrement EDIZIOdue noir	INST334911950	EURO	5.60
Cadre de recouvrement EDIZIOdue blanc	INST334911000	EURO	3.50
Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige verre noir	INST334000350	EURO	98.00
Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige verre blanc	INST334000340	EURO	110.00
Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige acier inox poli	INST334000320	EURO	170.00
Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige acier inox brossé	INST334000310	EURO	105.00
Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige laiton champagne	INST334000330	EURO	195.00
Cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige miroir satiné	INST334000360	EURO	105.00

Écran tactile 8 voies, touches librement programmables EUROPA 55x55mm (fin d'été 2026)	N° d'art.		HT
Écran tactile incl. support & cache noir, module L:44mm l:44mm H:23mm, écran L:55mm l:55mm H:7mm	LIGA.AIR.TOUCH.55	EURO	320.00

Divers caches compatibles disponibles sous GIRA E2 & Gira Esprit etc.

Bouton-poussoir mural Xpress avec fonctionnement sur pile	N° d'art.		HT
Bouton-poussoir mural blanc, L:90mm, l:90mm, H:12mm, Lithium-ion CR 2430	LIGA.AIR.BAT.TAST.W+	EURO	190.00
Bouton-poussoir mural noir, L:90mm, l:90mm, H:12mm, Lithium-ion CR 2430	LIGA.AIR.BAT.TAST.S+	EURO	190.00

Télécommande sans pile Baltensweiler	N° d'art.		HT
Bouton-poussoir 2 voies « technologie enOcean » 2.4GHz sans pile blanc Ø58mm x 15mm	LIGA.AIR.2T+	EURO	170.00

LIGAAIR Télécommande noire avec fonctionnement sur pile 3V DC 2 x TYPE AA, incl.	N° d'art.		HT
4 touches librement programmables L:126mm, l:42mm, H:17mm	LIGA.AIR.FERNB.S+	EURO	150.00

Télécommande rotative 4 boutons avec support mural	N° d'art.		HT
4 touches librement programmables, Ø 23mm H:65mm noir	LIGA.AIR.4T.ROUND.S+	EURO	275.00
4 touches librement programmables, Ø 23mm H:65mm acier inox brossé	LIGA.AIR.4T.ROUND.EG+	EURO	275.00

Bouton-poussoir mural en verre, pile Lithium-ion CR 2430	N° d'art.		HT
4 boutons-poussoirs programmables, 4 boutons-poussoirs pour variation, blanc chaud / froid L: 86mm, l: 86mm, H: 15mm	LIGA.AIR.8T.GLAS.W+	EURO	155.00

LIGAAIR Interrupteur magnétique sur pile incl. aimant permanent	N° d'art.		HT
Boîtier gris clair RAL 7035 L:70mm, l:36mm, H:22mm, incl. pile 3V DC 1 x CR2032	LIGA.AIR.SM.BAT.W+	EURO	125.00
Boîtier noir RAL 9005 L:70mm, l:36mm, H:22mm, incl. pile 3V DC 1 x CR2032	LIGA.AIR.SM.BAT.S+	EURO	125.00

LIGAAIR Interrupteur à vibration sur pile, sensibilité réglable	N° d'art.		HT
Boîtier gris clair RAL 7035 L:70mm, l:36mm, H:22mm, incl. pile 3V DC 1 x CR2032	LIGA.AIR.SV.BAT.W+	EURO	125.00
Boîtier noir RAL 9005 L:70mm, l:36mm, H:22mm, incl. pile 3V DC 1 x CR2032	LIGA.AIR.SV.BAT.S+	EURO	125.00

Bouton-poussoir radio Bluetooth Feller EDIZIOdue	N° d'art.		HT
Bouton-poussoir radio 2 voies Bluetooth Feller EDIZIOdue sans pile blanc	LIGA.AIR.374740000	EURO	140.00
Bouton-poussoir radio 4 voies Bluetooth Feller EDIZIOdue sans pile blanc	LIGA.AIR.374750000	EURO	150.00

Bouton-poussoir Feller Edizio sans LED, étiquetable, blanc, avec bornes à vis	N° d'art.		HT
Bouton-poussoir Feller EDIZIOdue Uni 4 voies blanc pour On/Off et variation, groupes de luminaires et scènes	INST323226000	EURO	140.00
Bouton-poussoir Feller EDIZIOdue Uni 4 voies noir pour On/Off et variation, groupes de luminaires et scènes	INST323226950	EURO	150.00
Bouton-poussoir Feller EDIZIOdue Uni 6 voies blanc pour On/Off et variation, groupes de luminaires et scènes	INST323227000	EURO	160.00
Bouton-poussoir Feller EDIZIOdue Uni 6 voies noir pour On/Off et variation, groupes de luminaires et scènes	INST323227950	EURO	170.00

Boîtiers de commande pré-équipés avec LIGAAIR.8T.8 LED T12 ou fiche Schuko, prêts à l'emploi	N° d'art.		HT
LIGAAIR 4 boutons-poussoirs, 4 LED, en saillie taille 1+1 l:88mm H:148mm P:60mm, 1 plaque obturatrice	LIGA.AIR.BOX.1.B	EURO	770.00
LIGAAIR 4 boutons-poussoirs, 4 LED, en saillie taille 1+1 l:88mm H:148mm P:60mm, 1 interrupteur à clé Kaba 5000	LIGA.AIR.BOX.1.S	EURO	920.00
LIGAAIR 8 boutons-poussoirs, 8 LED, en saillie taille 1+1 l:88mm H:148mm P:60mm	LIGA.AIR.BOX.2.B	EURO	920.00

Boîtiers de commande pré-équipés avec LIGAAIR.8T.8 LED T12 ou fiche Schuko, prêts à l'emploi	N° d'art.		HT
LIGAAIR 8 boutons-poussoirs, 8 LED, en saillie taille 1+1+1 l:88mm H:208mm P:60mm, 1 plaque obturatrice	LIGA.AIR.BOX.3.B	EURO	1’000.00
LIGAAIR 8 boutons-poussoirs, 8 LED, en saillie taille 1+1+1 l:88mm H:208mm P:60mm, 1 interrupteur à clé Kaba 5000	LIGA.AIR.BOX.3.S	EURO	1’150.00

Boutons-poussoirs extérieurs

Écran tactile IP 54 avec couvercle rabattable 8 voies, avec option verrouillage par code (fin d'été 2026)	N° d'art.		HT
Écran tactile IP54 dans boîtier Feller NAP blanc, IP54 L:87mm l:87mm H:54mm	LIGA.AIR.TOUCH.IP54W	EURO	560.00

Boîtier de commande Hager IP55	N° d'art.		HT
6 boutons-poussoirs, 6 LED, en saillie robusto l:86mm H:86mm P:82mm, presse-étoupe M20	LIGA.AIR.BOX.IP55.6	EURO	490.00

Boîtier de commande Hager IP55	N° d'art.		HT
8 boutons-poussoirs, 8 LED, en saillie robusto l:86mm H:276mm P:48mm/ 59mm, presse-étoupe M20, interrupteur à clé Kaba 8	LIGA.AIR.BOX.IP55.8S	EURO	1’050.00

Modules boutons-poussoirs

LIGA.air Tastereingänge galvanisch getrennt für Leuchten, Elemente, Gruppen oder Szenen	N° d'art.		HT
Interface boutons-poussoirs 4 voies entrée 110-240VAC 50/60Hz L:40mm, l:40mm, H:20mm, fils 150mm	LIGA.AIR.TAST4.240+	EURO	148.00

LIGA.air Tastereingänge galvanisch getrennt für Leuchten, Elemente, Gruppen oder Szenen	N° d'art.		HT
Interface boutons-poussoirs 4 voies entrée 12-24V AC/DC L:32mm, l:32mm, H:20mm, fils 150mm	LIGA.AIR.TAST412-24+	EURO	150.00

LIGAAIR 8 entrées libres de potentiel à séparation galvanique pour luminaires, éléments, groupes ou scènes	N° d'art.		HT
Interface boutons-poussoirs 8 voies (2 x 4) entrée 110-240VAC 50/60Hz L:44mm, l:44mm, H:23mm, fils 150mm	LIGA.AIR.TAST8.240+	EURO	190.00

LIGAAIR 8 entrées libres de potentiel à séparation galvanique pour luminaires, éléments, groupes ou scènes	N° d'art.		HT
Interface boutons-poussoirs 8 voies pile 1,5V type AAA L:44mm, l:44mm, H:23mm, fils 150mm	LIGA.AIR.8T.BAT	EURO	190.00

LIGAAIR Module électronique 4 entrées boutons-poussoirs 8 sorties numériques 48V 50mA	N° d'art.		HT
Programmable sur 5 types différents L: 38mm, l: 38mm, H: 27mm, fils 150mm	LIGA.AIR.4IN8OUT240+	EURO	190.00

LIGAAIR 8 entrées libres de potentiel à séparation galvanique, L:44mm, l:44mm, H:23mm	N° d'art.		HT
4 pour lumières, éléments, groupes ou scènes et 4 pour lumières DYN et UP & DOWN	LIGA.AIR.T4.SW4.240+	EURO	210.00

LIGAAIR 2 entrées boutons-poussoirs à séparation galvanique, puce bluetooth déportée	N° d'art.		HT
Interface boutons-poussoirs 2 voies L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne bluetooth déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm	LIGA.AIR.OD.2T.240+	EURO	200.00
Câble de rallonge capteur 1m	LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO	18.00
Câble de rallonge capteur 5m	LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO	29.00
Câble de rallonge capteur 10m	LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO	43.00
Câble de rallonge capteur 20m	LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO	75.00

LIGAAIR 8 entrées libres de potentiel à séparation galvanique, 8 LED L:44mm, l:44mm, H:23mm	N° d'art.		HT
8 LED 5-48V AC/DC à séparation galvanique	LIGA.AIR.8T.8LED+	EURO	190.00

Capteurs / Détecteurs de mouvement

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir IP44 frontal	N° d'art.		HT
100-240V-AC, couleur blanc RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm	LIGA.AIR.SP.W+	EURO	154.00
100-240V-AC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm	LIGA.AIR.SP.S	EURO	154.00
100-240V-AC, couleur gris RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm	LIGA.AIR.SP.G+	EURO	154.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir IP44 frontal	N° d'art.		HT
12-24V AC/DC, couleur blanc RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm	LIGA.AIR.SP.12-24.W+	EURO	165.00
12-24V AC/DC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm	LIGA.AIR.SP.12-24.S+	EURO	165.00
12-24V AC/DC, couleur gris RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm	LIGA.AIR.SP.12-24.G+	EURO	165.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir IP44 frontal, fonctionnement sur piles 3V DC 2 x TYPE AA, incl.	N° d'art.		HT
Fonctionnement sur piles 3V DC, couleur blanc RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm	LIGA.AIR.SP.BAT.W+	EURO	165.00
Fonctionnement sur piles 3V DC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm	LIGA.AIR.SP.BAT.S+	EURO	165.00
Fonctionnement sur piles 3V DC, couleur gris RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm	LIGA.AIR.SP.BAT.G+	EURO	165.00

Boîtier à piles pour 2 piles AA côte à côte	LIGA.AIR.BAT.G.2XAA	EURO	2.40

Boîtier en saillie et plaques de recouvrement (commander également LIGA.AIR.BAT.G.2XAA)	N° d'art.		HT
Boîtier en saillie pour Swisspir EDIZIOdue blanc RAL 9010, H:54mm, L:74mm, l:74mm	LIGA.SWISSPIR.AP.W	EURO	32.00
Boîtier en saillie pour Swisspir EDIZIOdue noir RAL 9005, H:54mm, L:74mm, l:74mm	LIGA.SWISSPIR.AP.S	EURO	36.00
Boîtier en saillie pour Swisspir EDIZIOdue gris RAL 7021, H:54mm, L:74mm, l:74mm	LIGA.SWISSPIR.AP.G	EURO	36.00



Boîtier en saillie et plaques de recouvrement	N° d'art.		HT
Plaque de recouvrement taille 1, pour Swisspir EDIZIOdue blanc RAL 9010, L:88mm, l:88mm	LIGA.SWISSPIR.ABD.W	EURO	28.00
Plaque de recouvrement taille 1, pour Swisspir EDIZIOdue noir RAL 9005, L:88mm, l:88mm	LIGA.SWISSPIR.ABD.S	EURO	28.00
Plaque de recouvrement taille 1, pour Swisspir EDIZIOdue gris RAL 7021, L:88mm, l:88mm	LIGA.SWISSPIR.ABD.G	EURO	28.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, fonctionnement sur piles 3V DC TYPE AA, incl.	N° d'art.		HT
Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur blanc RAL 9010, H:70mm, l:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.W	EURO	190.00
Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur noir RAL 9005, H:70mm, l:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.S	EURO	190.00
Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, aluminium anodisé H:70mm, l:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.A.E	EURO	200.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, fonctionnement sur piles 3V DC TYPE AA, incl.	N° d'art.		HT
Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, bois chêne, H:70mm, l:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.H.E	EURO	260.00
Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, bois noyer, H:70mm, l:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.H.N	EURO	260.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design avec connexion USB type C	N° d'art.		HT
Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur blanc RAL 9010, H:70mm, l:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.CUBE.USB.W	EURO	180.00
Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur noir RAL 9005, H:70mm, l:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.CUBE.USB.S	EURO	180.00
Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, aluminium anodisé H:70mm, l:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.CUBE.USB.AE	EURO	190.00
Bloc d'alimentation avec câble USB type C 1'500mm noir	LIGA.AIR.PS.USB.S	EURO	24.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur TYPE GLOBAL TRAC	N° d'art.		HT
Swisspir 240V-AC, couleur blanc, adaptateur 3 phases blanc, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.ADA.W+	EURO	190.00
Swisspir 240V-AC, couleur noir, adaptateur 3 phases noir, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.ADA.S+	EURO	190.00
Swisspir 240V-AC, couleur gris, adaptateur 3 phases gris, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.ADA.G+	EURO	190.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur TYPE GLOBAL TRAC	N° d'art.		HT
Swisspir 240V-AC, couleur blanc, adaptateur 3 phases blanc, rotatif 360°, orientable 180°, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.360.W+	EURO	240.00
Swisspir 240V-AC, couleur noir, adaptateur 3 phases noir, rotatif 360°, orientable 180°, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.360.S+	EURO	240.00
Swisspir 240V-AC, couleur gris, adaptateur 3 phases gris, rotatif 360°, orientable 180°, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.360.G+	EURO	240.00

LIGAAIR Support Monopoint pour types SP ADA IP20 220-240V	N° d'art.		HT
Monopoint, couleur/finition : blanc, RAL : 9010, 16A, Ø 143mm H:36mm LIGA.AIR.MONOP.W	LIGA.AIR.MONOP.W	EURO	50.00
Monopoint, couleur/finition : noir, RAL : 9011, 16A, Ø 143mm H:36mm	LIGA.AIR.MONOP.S	EURO	50.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur Stucchi 48V	N° d'art.		HT
Swisspir 24-48V-, couleur noir, capteur Ø: 32mm / L: 40mm fonte injectée	LIGA.AIR.SP48.STU.S+	EURO	200.00
Swisspir 24-48V-, couleur noir, capteur Ø: 32mm / L: 40mm fonte injectée	LIGA.AIR.SP48.STU.W+	EURO	200.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur Busfield 48V	N° d'art.		HT
Swisspir 48V DC, couleur blanc, Ø:32mm / L:40mm fonte injectée	LIGA.AIR.SP48.BUS.W+	EURO	200.00

LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir sur rail conducteur Busfield 48V	N° d'art.		HT
Swisspir 48V DC, couleur noir, Ø:32mm / L:40mm fonte injectée	LIGA.AIR.SP48.BUS.S+	EURO	200.00

Stores

LIGAAIR Module store 240V, 50/60 Hz pour volet roulant, temps de course réglable avec scène dans l'APP	N° d'art.		HT
Module store pour raccordement direct fiche volet roulant L:50mm, l:50mm, H:25mm, conducteur 1mm² câble 150mm	LIGA.AIR.STO.240+	EURO	165.00

LIGAAIR Module store 240V, 50/60 Hz pour volet roulant, temps de course réglable avec scène dans l'APP	N° d'art.		HT
Module store + raccordement pour 2 boutons-poussoirs MONTÉE / DESCENTE L:50mm, l:50mm, H:25mm, fils 150mm	LIGA.AIR.STO.2T240+	EURO	165.00

LIGAAIR Module store 240V, 50/60 Hz pour volet roulant, temps de course réglable avec scène dans l'APP	N° d'art.		HT
Module store 4 stores avec 8 boutons-poussoirs MONTÉE / DESCENTE, DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.4STO.8T240+	EURO	550.00



LIGAAIR Station météo (vent, pluie et soleil) détecteur WRD	N° d'art.		HT
LIGAAIR Station météo bluetooth, alimentation non incluse 12-24V DC (vent, pluie et soleil)	LIGA.AIR.WRD.24+	EURO	700.00

LIGAAIR Alimentation pour station météo (soleil, vent et pluie)	N° d'art.		HT
Alimentation station météo, boîtier 85 x 85 x 40mm IP 55 avec module 240V / 17V DC	LIGA.AIR.WRD.PS.240	EURO	130.00

Répéteur

LIGAAIR Répéteur bluetooth	N° d'art.		HT
LIGAAIR Répéteur bluetooth 240V AC, fiche Euro, noir L:32mm, l:39mm, H:38mm	LIGA.AIR.REP.240EURO+	EURO	85.00

LIGAAIR Répéteur bluetooth	N° d'art.		HT
LIGAAIR Répéteur bluetooth 240V AC, L:30mm, l:30mm, H:22mm, fils 150mm	LIGA.AIR.REP.240+	EURO	85.00

LIGAAIR bluetooth Timebackup Répéteur et découplage relais avec aimant	N° d'art.		HT
Répéteur 240V AC, fiche Euro Timebackup, 6 h de charge 12 h de fonctionnement, noir L:32mm, l:39mm, H:38mm	LIGA.AIR.REP.TIMEURO	EURO	130.00

LIGAAIR Répéteur bluetooth avec antenne, télécommandable jusqu'à max. 40m	N° d'art.		HT
Répéteur Bluetooth 240V AC, L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne Bluetooth amovible L:52mm, l:27mm, H:15mm	LIGA.AIR.OD.REP.240+	EURO	190.00
Câble de rallonge capteur 1m	LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO	18.00
Câble de rallonge capteur 5m	LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO	29.00
Câble de rallonge capteur 10m	LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO	43.00
Câble de rallonge capteur 20m	LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO	75.00

LIGAAIR Répéteur panneau solaire, alimenté par accumulateur	N° d'art.		HT
LIGAAIR Répéteur bluetooth indépendant du site et de l'alimentation, câble 1m pour antenne déportée	LIGA.AIR.REP.SOL+	EURO	430.00

Passerelles

CBU-DCS Module de commande DALI Controller / Passerelle	N° d'art.		HT
LIGAAIR Module de commande passerelle DALI pour raccordement à DALI p. ex. KNX L:40mm, l:37mm, H:14mm, 240V AC	LIGA.AIR.CBU-DCS	EURO	100.00

LIGAAIR Accès à distance pour 1 réseau CASAMBI, alimentation incl. (CGW-001-PSU)	N° d'art.		HT
Passerelle multifonction réseau CASAMBI, L:100.8mm, l:73.7mm, H:29.25mm	LIGA.AIR.CLOUD.G	EURO	730.00



LIGAAIR Passerelle Lithernet Casambi, alimentation : PoE	N° d'art.		HT
Intégration via Ethernet du système Bluetooth Casambi dans une gestion technique du bâtiment, L:20mm, l:65mm, H:35 mm	LIGA.AIR.GATW.ETHER+	EURO	435.00

LIGAAIR Passerelle KNX, tension d'entrée : 24-30 VDC	N° d'art.		HT
Commute et varie depuis KNX 16 scènes CASAMBI librement programmables, L: 50.6mm , l: 50.6mm , H: 15 mm	LIGA.AIR.KNX+	EURO	360.00

LIGAAIR Module DMX librement programmable, prise DMX 3 pôles, incl. bloc d'alimentation 110-240V AC	N° d'art.		HT
CASAMBI vers DMX compatible DMX512, L: 90mm, l: 50mm, H:33mm	LIGA.AIR.DMX.24+	EURO	220.00

LIGAAIR Module DMX vers CASAMBI, incl. câble USB C 1'500mm	N° d'art.		HT
DMX vers CASAMBI 4 boutons-poussoirs dans l'APP, compatible DMX512, L: 90mm, l: 50mm, H:33mm	LIGA.AIR.DMX.TO.CAS+	EURO	220.00

Driver LED CASAMBI ready

Alimentations à courant constant Driver LED	N° d'art.		HT
Max. 12W, courant constant 100-700mA réglable via NFC, L: 135mm, l: 35mm, H: 20mm	LIGA.AIR.NTM.12.700	EURO	69.00
Max. 45W, courant constant 500-1'400mA réglable via NFC, L: 135mm, l: 35mm, H: 20mm	LIGA.AIR.NTM.45.1400	EURO	83.00

Alimentations à courant constant Driver LED	N° d'art.		HT
Max. 15W, courant constant 100-700mA réglable via NFC, L: 64.5mm, l: 44mm, H: 23mm fils de raccordement	LIGA.AIR.NTM.15.700	EURO	88.00

Bloc d'alimentation enfichable à courant constant Driver LED	N° d'art.		HT
Max. 18W, courant constant 200-950mA réglable via NFC, L: 122mm, l: 59mm, H: 42.5mm	LIGA.AIR.NTM.EURO	EURO	137.00

Ampoules

Douilles E27 et GU10, ampoules	N° d'art.		HT
E 27, 100-240V AC, 8.2W, 640lm, 2400-6500K, IRC 89-95	LIGA.AIR.E27.TW	EURO	66.00
E27, 100-240V AC, 8.2W, 640lm, RGB + 2400–6500 K, IRC 89–95	LIGA.AIR.E27.RGBTW	EURO	77.00
GU 10, 240V AC, 4.9W, 410lm, 2200-4000K, IRC >90, 60 °	LIGA.AIR.GU10	EURO	76.00

Accessoires de montage / Alimentations Salvador DALI

LIGAAIR Alimentation pour 2 pcs Salvador DALI Série 1000	N° d'art.		HT
Alimentation 110 - 240V, 50/60 Hz, montage sur rail DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.PS.SALVADOR	EURO	180.00

Alimentation pour SALVADOR DALI ESYLUX CU 200mA	N° d'art.		HT
Alimentation 230V 50Hz secondaire 16V DC 200mA, L:45mm, l:45mm, H:25mm	LIGA.AIR.960020066	EURO	100.00

LIGAAIR Adaptateur DALI préparé avec alimentation DALI 16V DC 200mA	N° d'art.		HT
Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC blanc avec alimentation DALI 16V DC 200mA	LIGA.AIR.ADA.200MA.W	EURO	180.00
Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC noir avec alimentation DALI 16V DC 200mA	LIGA.AIR.ADA.200MA.S	EURO	180.00
Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC gris avec alimentation DALI 16V DC 200mA	LIGA.AIR.ADA.200MA.G	EURO	180.00

Boîtier noir 93x93x62mm IP 68 noir, résistant aux UV -25°C - +55°C	N° d'art.		HT
Boîtier IP 66 noir résistant aux UV 93x93x62mm, presse-étoupe et 2 colliers de serrage noirs	LIGA.AIR.DOSE.1M	EURO	50.00

Boîtier gris 130x130x77mm IP 68 résistant aux UV -25°C - +55°C	N° d'art.		HT
Boîtier IP 66 gris résistant aux UV 130x130x77mm, avec 3 presse-étoupes et 2 colliers de serrage	LIGA.AIR.DOSE.GRAU	EURO	59.00

Kit de montage LIGAAIR pour modules sur rail DIN, pour tous les modules 8 pans L:44mm, l:44mm, H:23mm	N° d'art.		HT
2 adaptateurs de fixation WAGO avec filetage M3 incl. bornes WAGO 6x2 et 2x3	LIGA.AIR.DIN.SET	EURO	9.80
Relais de commande Eltako 8-230VUC 1U	LIGA.AIR.505255315	EURO	80.00

LIGAAIR Boîtier plastique, L:165mm / l:36mm / H: 30mm	N° d'art.		HT
Boîtier plastique noir, pour CBU-ASD, CBU-TED et LIGA.AIR Rel.240V+	LIGA.AIR.BOX	EURO	14.00

LICHTTEAM AG · Stationsstrasse 89 · 6023 Rothenburg · switzerland · www.ligaair.ch