



LIGAAIR



Liste de prix 10.2025

LIGAAIR | CASAMBI

Prix en EURO

LIGAAIR CASAMBI Bluetooth Mesh Standard

Relais

LIGAAIR relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires

	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 240V AC, 1 p. 1 fermeur 10A On/Off, L:32mm, l:32mm, H:20mm, fils 150mm	LIGA.AIR.REL.240+	EURO	122.00

LIGAAIR relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires

	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 240V AC, 2 pôles 2 commutateurs 10A (profilés) L:50mm, l:50mm, H:25mm, fils 150mm	LIGA.AIR.2.REL.240+	EURO	160.00

LIGAAIR bluetooth Timbackup Répéteur et relais découplés avec aimant

	Art. Nr.		excl. TVA
Timebackup relais 1 fermeur 10A ou répéteur 3 heures de charge 72 heures de fonctionnement L:70mm, l:50mm, H:35mm	LIGA.AIR.REL.TIM480+	EURO	190.00

LIGAAIR relais de commutation avec 4 poussoirs côté charge 240V 10A On/Off, fils 150mm

	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 240V AC, 1 pôle 1 fermeur 10A On/Off (boutons-poussoirs profilés 1-4 actifs), L:44mm, l:44mm, H:23mm	LIGA.AIR.REL.4T.240+	EURO	160.00

LIGAAIR relais de commutation côté charge 240V On / OFF, 1 commutateur 10A L:44mm, l:44mm, H:23mm

	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation avec antenne bluetooth déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm	LIGA.AIR.OD.2REL240+	EURO	200.00

Rallonge de capteur 1m

LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO	18.00
---------------------	------	-------

Rallonge de capteur 5m

LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO	29.00
---------------------	------	-------

Rallonge de capteur 10m

LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO	43.00
----------------------	------	-------

Rallonge de capteur 20m

LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO	75.00
----------------------	------	-------

LIGAAIR Relais de commutation 1 pôle 1 fermeur 240V 10A On/Off, 1 bouton-poussoir pour éléments ou luminaires

	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 1 pôle fiche T12 300mm / couplage T13 700mm blanc L:95mm, l:30mm, H:30mm	LIGA.AIR.REL240.T13W	EURO	175.00

Relais de commutation 1 pôle fiche T12 300mm / couplage T13 700mm noir L:95mm, l:30mm, H:30mm

LIGA.AIR.REL240.T13S+	EURO	175.00
-----------------------	------	--------



LIGA AIR Relais de commutation 1 pôle 1 fermeur 240V 10A On/Off, 1 bouton-poussoir pour éléments ou luminaires	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 1 pôle fiche T 11 500mm / couplage T11 1'000mm blanc L:95mm, l:30mm, H:30mm	LIGA.AIR.REL240.T11W	EURO	175.00
Relais de commutation 1 pôle fiche T 11 500mm / couplage T11 1'000mm noir L:95mm, l:30mm, H:30mm	LIGA.AIR.REL240.T11S+	EURO	175.00




LIGA AIR Relais de commutation encastré sur rail DIN librement programmable (profilé)	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 240V AC, 8 pôles 6 NO, 2 commutateurs 10A On/Off, DIN L:106.5mm, L:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.8.REL.240+	EURO	340.00
Relais de commutation 240V AC, 2 IKON 6 fermeurs, 2 commutateurs. 10A On/Off, 4 boutons-poussoirs DIN L:106.5mm, L:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.2X4.REL.4.T.240+	EURO	410.00
Relais de commutation 240V AC, 3 IKON 3 NO, 2 commutateurs 10A On/Off, 3 boutons-poussoirs DIN L:106.5mm, L:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.3X2.REL.3.T.240+	EURO	440.00



LIGA AIR relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 12-24V DC 1 pôle 1 commutateur 10A, L:40mm, l:40mm, H:30mm, fils 150mm	LIGA.AIR.REL.12-24	EURO	125.00

DALI / 1-10V



CUB-ASD Module de commande DALI / 1-10V / 1 bouton-poussoir, Variation profilée voir fiche technique	Art. Nr.		excl. TVA
LIGA AIR Module de commande DALI 1 canal ou 1-10V ou 1 bouton-poussoir L:30mm, L:30mm, H:20mm, 240V AC max. 0.6A	LIGA.AIR.CBU-ASD	EURO	100.00



CUB-A2D Module de commande DALI / 1-10V / 1 bouton-poussoir Variation voir fiche technique	Art. Nr.		excl. TVA
LIGA AIR Module de commande DALI ou 1-10V ou 1 bouton-poussoir L:76mm, l:26mm, H:23mm, 240V AC	LIGA.AIR.CBU-A2D	EURO	100.00



Salvador DALI série 1000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8.	Art. Nr.		excl. TVA
Salvador 1016 pour 16 terminaux DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm	LIGA.AIR.SAL.1016	EURO	350.00
Salvador 1032 pour 32 terminaux DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm	LIGA.AIR.SAL.1032	EURO	560.00
Salvador 1064 pour 64 terminaux DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm	LIGA.AIR.SAL.1064	EURO	850.00



Salvador DALI série 2000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8. 100-277VAC 50/60Hz	Art. Nr.		excl. TVA
Salvador 2016 pour 16 terminaux DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA	LIGA.AIR.SAL.2016	EURO	380.00
Salvador 2032 pour 32 terminaux DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA	LIGA.AIR.SAL.2032	EURO	600.00
Salvador 1064 pour 64 terminaux DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA	LIGA.AIR.SAL.2064	EURO	880.00



Adaptateur LIGAAIR Dali série Salvador 1000 L:103mm, l:74mm, H:54mm	Art. Nr.		excl. TVA
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1016 pour 16 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.16.ADA.W		610.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1016 pour 16 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.16.ADA.S		610.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1016 pour 16 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.16.ADA.G		610.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1032 pour 32 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.32.ADA.W		750.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1032 pour 32 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.32.ADA.S		750.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1032 pour 32 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.32.ADA.G		750.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1064 pour 64 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.64.ADA.W		1'030.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1064 pour 64 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.64.ADA.S		1'030.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1064 pour 64 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.64.ADA.G		1'030.00



LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, câble 150mm	Art. Nr.		excl. TVA
Broadcast 1 canal, programmable sur 5 types de DALI différents, L:38mm, l:38mm, H:26mm	LIGA.AIR.DALI.240+	EURO	160.00



Module de commande LIGAAIR DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, adaptateur	Art. Nr.		excl. TVA
DALI 1K.240+ modules en pulse DALI 3-Circuit adaptateur GLOBALTRAC blanc, L:103mm, l:74mm, H:54mm	LIGA.AIR.DALI.ADA.W+	EURO	230.00
DALI 1K.240+ modules en pulse DALI 3-Circuit adaptateur GLOBALTRAC blanc, L:103mm, l:74mm, H:54mm	LIGA.AIR.DALI.ADA.S+	EURO	230.00
DALI 1K.240+ modules en pulse DALI 3-Circuit adaptateur GLOBALTRAC blanc, L:103mm, l:74mm, H:54mm	LIGA.AIR.DALI.ADA.G+	EURO	230.00



Module de commande LIGAAIR DALI 4 fois 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 200mA, montage sur rail DIN	Art. Nr.		excl. TVA
4 DALI Broadcast 1 canal + 4 boutons-poussoirs, programmable sur 5 types de DALI, DIN L:106.5mm, L:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.4.DALI.4T	EURO	550.00



LIGAAIR Module de commande DALI 2 fois 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 60mA, fils 150mm	Art. Nr.	excl. TVA	
Broadcast 2 fois DALI, programmable sur 5 types de DALI différents, L:80mm, L:27mm, H:21mm	LIGA.AIR.DALI.1+2.P	EURO	200.00



LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz max. 50mA, fils 150mm	Art. Nr.	excl. TVA	
Broadcast DALI + 4 boutons-poussoirs, (boutons-poussoirs profilés 1-4 actifs), L:44mm, L:44mm, H:23mm	LIGA.AIR.DALI.1K.4.T+	EURO	180.00



LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 50mA, fils 150mm	Art. Nr.	excl. TVA	
Broadcast 1 canal + 1 bouton, programmable sur 5 types de DALI différents, L:61mm, L:27mm, H:21mm	LIGA.AIR.DALI.1T.PIC+	EURO	175.00



Module de commande LIGAAIR DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 50mA, fils 150mm	Art. Nr.	excl. TVA	
DALI 4 types, L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne bluthoo déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm	LIGA.AIR.OD.DALI240+	EURO	220.00
Rallonge de capteur 1m	LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO	18.00
Rallonge de capteur 5m	LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO	29.00
Rallonge de capteur 10m	LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO	43.00
Rallonge de capteur 20m	LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO	75.00



LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, câble GDV 1'000mm
Broadcast 1 canal, programmable sur 5 types de DALI différents, L:50mm, L:50mm, H:25mm

Art. Nr.	excl. TVA	
LIGA.AIR.DALI.1M240+	EURO	190.00



Module de commande LIGAAIR DALI 100 - 480V, 50/60 Hz librement programmable, max. 40mA, 2 câbles 120mm
Broadcast DALI, programmable sur différents types de DALI, L:70mm, l:50mm, H:35mm

Art. Nr.	excl. TVA	
LIGA.AIR.DALI.480+	EURO	205.00



Module de commande LIGAAIR DALI 100 - 480V, 50/60 Hz librement programmable, max. 40mA, 2 câbles 120mm
Pour les terrains de football montés, câblés dans une boîte grise 130x130x77mm IP 68 t résistant aux UV -25°C - +55°C
2 colliers de serrage et 3 presse-étoupes

Art. Nr.	excl. TVA	
LIGA.AIR.DALI.DOSE.+	EURO	270.00



Dimmer

Variation de charge pour halogène & LED charge max. 150W voir fiche technique

Module de commande LIGAAIR Variation de charge L:40mm, l:37mm, H:14mm, 240V AC

Art. Nr.	excl. TVA	
LIGA.AIR.DIMCBU-TED+	EURO	90.00



Variateur de charge pour halogène & LED charge max. 150W voir fiche technique

Variateur de charge Fiche T12 900mm / Prise T13 100mm noir L:40mm, B:40mm, H:22mm, 240V

Art. Nr.	excl. TVA	
LIGA.AIR.DIM.T13.S	EURO	140.00



Variateur de charge pour halogène & LED Charge 4-300W & 1 entrée de bouton-poussoir
Module de commande Variateur à coupure de phase L : 45mm, I : 48mm, H : 20mm, 240V AC

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.DIM.CRD.300+	EURO	260.00



Variateur de charge pour halogène & LED Charge 4-400VA & 1 entrée de bouton-poussoir
Module de commande Variateur à coupure de phase L : 101.5mm, I : 57mm, H : 29.5mm, 240V AC

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.DIM.CRD.400+	EURO	270.00



Variateur universel se lightmagement DALI / 1-10V / CASAMBI compatible type UD-700-X2-DALI-C
Variateur universel DALI / 1-10V 2 x 700W L : 105mm, L : 100mm, H : 60mm, 230V AC, 50-60 Hz

Art. Nr.		excl. TVA
SEL1800.26.506	EURO	480.00



Module enfichable LIGAAIR pour variateur universel 2 x 700W type C et 2 x 2 entrées de bouton-poussoir
Module enfichable LIGAAIR pour variateur universel 2 x 700W type C et 2 x 2 entrées de bouton-poussoir

Art.Nr.		EURO	inkl. MwSt
LIGA.AIR.UD.700.C	EURO		200.00



CBU-PWM4 Module de commande profilé 1-4 canaux Bandes LED
Module de commande LIGAAIR 4 canaux DC 12V/24VDC L:73mm, I:30mm, H:18mm, 240V AC, max. 6A 144W

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.CBU-PWM4	EURO	120.00



CBU-PWM1.2BT Module de commande profilé 1-2 canaux Bandes LED
LIGAAIR Module de commande 2 canaux 24V DC Dimmer L:100mm, I:35mm, H:18mm, max. 6A 150W (AUSLAUF)

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.PWM.1.2.BT+	EURO	100.00



LIGAAIR Bandes LED 12V-48V PWM Dimmer jusqu'à max. 400W 1/2/3/4 canaux programmables voir schéma

Art. Nr.

excl. TVA

Variateur PWM max. 400W 1/2/3/4 canaux programmables voir schéma, L:44mm, L:44mm, H:23mm

LIGA.AIR.PWM4.12-48+

EURO

140.00



LIGAAIR Bandes LED 12V-48V PWM Dimmer jusqu'à max. 1200W programmable voir schéma

Art. Nr.

excl. TVA

PWM5 Dimmer max. 1200W programmierbar siehe Schema, L:70mm, B:50mm, H:38mm

LIGA.AIR.PWM5+

EURO

160.00

Bouton-poussoir



Bouton-poussoir mural Xpress à pile

Art. Nr.

excl. TVA

Poussoir mural blanc, L:90mm, l:90mm, H:12mm, Litium-ion CR 2430

LIGA.AIR.BAT.TAST.W+

EURO

190.00

Bouton-poussoir mural noir, L:90mm, l:90mm, H:12mm, Litium-ion CR 2430

LIGA.AIR.BAT.TAST.S+

EURO

190.00



Télécommande sans pile Baltensweiler

Art. Nr.

excl. TVA

Bouton-poussoir double "technologie enOcean" 2.4GHz sans pile blanc Ø58mm x 15mm

LIGA.AIR.2T+

EURO

170.00



Télécommande LIGAAIR noire à piles 3V DC 2 x TYP AA, incl.

Art. Nr.

excl. TVA

4 touches librement programmables L:126mm, l:42mm, H:17mm

LIGA.AIR.FERNB.S+

EURO

150.00



Télécommande rotative à 4 boutons avec support mural

Art. Nr.

excl. TVA

4 touches librement programmables, Ø 23mm H:65mm noir

LIGA.AIR.4T.RUND.S+

EURO


275.00

4 touches librement programmables, Ø 23mm H:65mm Acier inoxydable brossé

LIGA.AIR.4T.RUND.EG+

EURO

275.00



Bouton-poussoir en verre Bouton-poussoir mural Pile Litium-Ion CR 2430

4 boutons-poussoirs programmables, 4 boutons-poussoirs pour la variation, blanc chaud, blanc froid L : 86mm, l : 86mm, H : 15mm

Art. Nr.

excl. TVA

LIGA.AIR.8T.GLAS.W+

EURO

155.00



Interrupteur magnétique LIGAAIR Fonctionnement sur pile, aimant permanent inclus

Boîtier gris clair RAL 7035 L:70mm, L:36mm, H:22mm, pile 3V DC 1 x CR2032 incluse

Boîtier noir RAL 9005 L:70mm, L:36mm, H:22mm, pile 3V DC 1 x CR2032 incluse

Art. Nr.

excl. TVA

LIGA.AIR.SM.BAT.W+

EURO

125.00

LIGA.AIR.SM.BAT.S+

EURO

125.00



LIGAAIR Interrupteur à vibration Fonctionnement sur pile Sensibilité réglable

Boîtier gris clair RAL 7035 L:70mm, L:36mm, H:22mm, pile 3V DC 1 x CR2032 incluse

Boîtier noir RAL 9005 L:70mm, L:36mm, H:22mm, pile 3V DC 1 x CR2032 incluse

Art. Nr.

excl. TVA

LIGA.AIR.SV.BAT.W+

EURO

125.00

LIGA.AIR.SV.BAT.S+

EURO

125.00



Bouton-poussoir radio Bluetooth Feller EDIZIOdue

Bouton-poussoir double Bluetooth Feller EDIZIOdue sans batterie blanc

Bouton-poussoir quadruple Bluetooth Feller EDIZIOdue sans batterie blanc

Art. Nr.

excl. TVA

LIGA.AIR.374740000

EURO

140.00

LIGA.AIR.374750000

EURO

150.00



Feller Edizio Bouton-poussoir sans LED inscriptible blanc avec bornes à visser

Feller EDIZIOdue Uni Bouton-poussoir quadruple blanc pour on/off et gradation

Feller EDIZIOdue Uni Bouton-poussoir 6 fois blanc pour on/off, variation et DYN white

Art. Nr.

excl. TVA

INST323236000

EURO

140.00

INST323227000

EURO

150.00



Boîtiers de commande installés un LIGAAIR.8T.8 LED T12 ou Schuko Connecteur prêt à l'emploi

LIGAAIR 4 boutons, 4 LED, montage en saillie Gr 1+1 B:88mm H:148mm T:60mm, 1 plaque d'obturation

LIGAAIR 4 boutons, 4 LED, montage en saillie Gr 1+1 B:88mm H:148mm T:60mm, 1 serrure Kaba 5000

LIGAAIR 8 boutons, 8 LED, montage en saillie Gr 1+1 B:88mm H:148mm T:60mm

Art. Nr.

excl. TVA

LIGA.AIR.BOX.1.B

EURO

770.00

LIGA.AIR.BOX.1.S

EURO

920.00

LIGA.AIR.BOX.2.B

EURO

920.00



Boîtiers de commande installés un LIGAAIR.8T.8 LED T12 ou Schuko Connecteur prêt à l'emploi	Art. Nr.		excl. TVA
LIGAAIR 8 boutons, 8 LED, montage en saillie Gr 1+1+1 L:88mm H:208mm P:60mm, 1 plaque d'obturation	LIGA.AIR.BOX.3.B	EURO	1'000.00
LIGAAIR 8 boutons, 8 LED, montage en saillie Gr 1+1+1 L:88mm H:208mm P:60mm, 1 serrure Kaba 5000	LIGA.AIR.BOX.3.S	EURO	1'150.00



Modules à boutons-poussoirs

Entrées de boutons-poussoirs LIGA.air séparées galvaniquement pour luminaires, éléments, groupes ou scénarios	Art. Nr.		excl. TVA
Interface de bouton-poussoir 4 fois 110-240VAC 50/60Hz Input L:40mm, L:40mm, H:20mm, fils 150mm	LIGA.AIR.TAST4.240+	EURO	148.00



Entrées de boutons-poussoirs LIGA.air séparées galvaniquement pour luminaires, éléments, groupes ou scénarios	Art. Nr.		excl. TVA
Interface bouton-poussoir 4 fois 12-24V AC/DC Input L:32mm, L:32mm, H:20mm, fils 150mm	LIGA.AIR.TAST412-24+	EURO	150.00



LIGAAIR 8 entrées sans potentiel séparées galvaniquement pour luminaires, éléments, groupes ou scénarios	Art. Nr.		excl. TVA
Bouton interface 8 fois (2 x 4) 110-240VAC 50/60Hz Input L:44mm, L:44mm, H:23mm, fils 150mm	LIGA.AIR.TAST8.240+	EURO	190.00



LIGAAIR 8 entrées sans potentiel à isolation galvanique pour luminaires, éléments, groupes ou scénarios	Art. Nr.		excl. TVA
Interface à 8 boutons Pile 1,5 V type AAA L : 44 mm, l : 44 mm, H : 23 mm, fils 150 mm	LIGA.AIR.8T.BAT	EURO	190.00



Module électronique LIGAAIR 4 entrées de touches 8 sorties numériques 48V 50mA	Art. Nr.		excl. TVA
Programmable sur 5 types différents L : 38mm, l : 38mm, H : 27mm, fils 150mm	LIGA.AIR.4IN.8OUT.240	EURO	190.00



LIGAAIR 8 entrées libres de potentiel séparées galvaniquement, L:44mm, l:44mm, H:23mm
4 pour les lumières, éléments, groupes ou scènes et 4 pour les lumières DYN et UP & DOWN

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.T4.SW4.240+	EURO	210.00



LIGAAIR 2 entrées de bouton-poussoir isolées galvaniquement puce bluetooth déportée
Taster Interface 2 fach L:44mm, B:44mm, H:23mm mit Abgesetzter bluthoo Antenne L:52mm, B:27mm, H:15mm
Rallonge de capteur 1m
Rallonge de capteur 5m
Rallonge de capteur 10m
Rallonge de capteur 20m

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.OD.2T.240+	EURO	200.00
LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO	18.00
LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO	29.00
LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO	43.00
LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO	75.00



LIGAAIR 8 potential-free inputs galvanically isolated, 8 LEDs L:44mm, W:44mm, H:23mm
8 LEDs 5-48V AC/DC galvanically isolated

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.8T.8LED+	EURO	190.00

Capteurs / Détecteurs de mouvement



LIGAAIR Swisspir Détecteur de mouvement IP44 Front
100-240V-AC, couleur blanche RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
100-240V-AC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
100-240V-AC, couleur grise RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.S.W+	EURO	154.00
LIGA.AIR.SP.S	EURO	154.00
LIGA.AIR.SP.G+	EURO	154.00



LIGAAIR Swisspir Détecteur de mouvement IP44 Front
12-24V AC/DC, couleur blanche RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
12-24V AC/DC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
12-24V AC/DC, couleur grise RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, trou Ø:25-27mm

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.SP.12-24.W+	EURO	165.00
LIGA.AIR.SP.12-24.S+	EURO	165.00
LIGA.AIR.SP.12-24.G+	EURO	165.00



LIGAAIR Swisspir Détecteur de mouvement IP44 frontal, fonctionnement sur piles 3V DC 2 x TYP AA, incl.
Alimentation par pile 3V DC, couleur blanche RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
Alimentation par pile 3V DC, couleur noire RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
Alimentation par pile 3V DC, couleur grise RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.SP.BAT.W+	EURO	165.00
LIGA.AIR.SP.BAT.S+	EURO	165.00
LIGA.AIR.SP.BAT.G+	EURO	165.00



Boîtier pour piles 2xAA côte à côte

LIGA.AIR.BAT.G.2XAA

EURO

2.40



Boîtiers pour montage en saillie et plaques de recouvrement (LIGA.AIR.BAT.G.2XAA à commander avec)

Art. Nr.

excl. TVA

Boîtier AP pour Swisspir EDIZIOdue blanc RAL 9010, H:54mm, L:74mm, l:74mm

LIGA.SWISSPIR.AP.W

EURO

32.00

Boîtier AP pour Swisspir EDIZIOdue noir RAL 9005, H:54mm, L:74mm, l:74mm

LIGA.SWISSPIR.AP.S

EURO

36.00

Boîtier AP pour Swisspir EDIZIOdue gris RAL 7021, H:54mm, L:74mm, l:74mm

LIGA.SWISSPIR.AP.G

EURO

36.00



LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design Fonctionnement sur piles 3V DC TYPE AA, incl.

Art. Nr.

excl. TVA

Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur blanc RAL 9010, H:70mm, L:30mm, P:70mm

LIGA.AIR.SP.CUBE.W

EURO

190.00

Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur noir RAL 9005, H:70mm, L:30mm, P:70mm

LIGA.AIR.SP.CUBE.S

EURO

190.00

Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, aluminium anodisé H:70mm, L:30mm, P:70mm

LIGA.AIR.SP.CUBE.A.E

EURO

200.00



LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design Fonctionnement sur piles 3V DC TYPE AA, incl.

Art. Nr.

excl. TVA

Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, bois de chêne, H:70mm, L:30mm, P:70mm

LIGA.AIR.SP.CUBE.H.E

EURO

260.00

Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, bois de noyer, H:70mm, L:30mm, P:70mm

LIGA.AIR.SP.CUBE.H.N

EURO

260.00



LIGAAIR Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design avec port USB type C

Art. Nr.

excl. TVA

Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur blanc RAL 9010, H:70mm, L:30mm, P:70mm

LIGA.AIR.CUBE.USB.W

EURO

180.00

Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, couleur noir RAL 9005, H:70mm, L:30mm, P:70mm

LIGA.AIR.CUBE.USB.S

EURO

180.00

Détecteur de mouvement Swisspir Cube Design, aluminium anodisé H:70mm, L:30mm, P:70mm

LIGA.AIR.CUBE.USB.AE

EURO

190.00

Bloc d'alimentation avec câble USB type C 1'500mm noir

LIGA.AIR.PS.USB.S

EURO

24.00



LIGA AIR Swisspir Détecteur de mouvement sur rail TYPE GLOBAL TRAC	Art. Nr.		excl. TVA
Swisspir 240V-AC, couleur blanche, adaptateur triphasé blanc, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.ADA.W+	EURO	190.00
Swisspir 240V-AC, couleur noire, adaptateur triphasé noir, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.ADA.S+	EURO	190.00
Swisspir 240V-AC, couleur grise, adaptateur triphasé gris, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.ADA.G+	EURO	190.00



LIGA AIR Swisspir Détecteur de mouvement sur rail Stucchi 48V	Art. Nr.		excl. TVA
Swisspir 24-48V-, couleur noire, capteur Ø : 32mm / L : 40mm Fonte pointue	LIGA.AIR.SP48.STU.S+	EURO	200.00
Swisspir 24-48V-, couleur blanc, capteur Ø : 32mm / L : 40mm Fonte à pointes	LIGA.AIR.SP48.STU.W+	EURO	200.00



LIGA AIR Swisspir Détecteur de mouvement pour rail électrique BusEUROeld 48V	Art. Nr.		excl. TVA
Swisspir 48V DC, couleur blanche, Ø:32mm / L:40mm Fonte pointue	LIGA.AIR.SP48.BUS.W+	EURO	200.00



LIGA AIR Swisspir Détecteur de mouvement pour rail électrique BusEUROeld 48V	Art. Nr.		excl. TVA
Swisspir 48V DC, couleur noire, Ø:32mm / L:40mm Fonte pointue	LIGA.AIR.SP48.BUS.S+	EURO	200.00

Stores Volets roulants




LIGA AIR Module de stores 240V, 50/60 Hz pour volets roulants Durée de passage réglable avec scène sur APP	Art. Nr.		excl. TVA
Module de stores pour raccordement direct fiche de volet roulant L:50mm, l:50mm, H:25mm, Td 1mm² câble 150mm	LIGA.AIR.STO.240+	EURO	190.00



LIGA AIR Module de stores 240V, 50/60 Hz pour volets roulants Durée de passage réglable avec scène sur APP	Art. Nr.		excl. TVA
Module de stores + raccordement pour 2 boutons-poussoirs MONTÉE / DESCENTE L:50mm, l:50mm, H:25mm, fils 150mm	LIGA.AIR.STO.2T240+	EURO	190.00



LIGA AIR Module de stores 240V, 50/60 Hz pour volets roulants Durée de passage réglable avec scène sur APP	Art. Nr.		excl. TVA
Module de stores 4 stores avec 8 boutons-poussoirs MONTÉE/DESCENTE, DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.4STO.8T240+	EURO	550.00



Station météo LIGAAIR (vent, pluie et soleil) Détecteur WRD

Art. Nr.

excl. TVA

LIGAAIR bluetooth Station météo sans alimentation 12-24V DC (vent, pluie et soleil)

LIGA.AIR.WDR.24+

EURO

700.00



Alimentation LIGAAIR pour station météo (soleil, vent et pluie)

Art. Nr.

excl. TVA

Alimentation station météo Boîte 85 x 85 x 40mm IP 55 avec module 240V / 17V DC

LIGA.AIR.WDR.PS.240

EURO

130.00

Répéteur



LIGAAIR bluetooth Répéteur

Art. Nr.

excl. TVA

LIGAAIR bluetooth Répéteur 240V AC, prise européenne, noir L:32mm, l:39mm, H:38mm

LIGA.AIR.REP.240EURO+

EURO

85.00



LIGAAIR bluetooth Répéteur

Art. Nr.

excl. TVA

LIGAAIR bluetooth Répéteur 240V AC, L:30mm, l:30mm, H:22mm, fils 150mm

LIGA.AIR.REP.240+

EURO

85.00



LIGAAIR bluetooth Répéteur découpler avec aimant

Art. Nr.

excl. TVA

Répéteur 240V AC, prise européenne Timebackup, 6 heures de charge 12 heures de fonctionnement, noir L:32mm, L:39mm, H:38mm

LIGA.AIR.REP.TIMEURO

EURO

130.00



LIGAAIR bluetooth répéteur avec antenne max 40m télécommandable

Art. Nr.

excl. TVA

Répéteur Bluetooth 240V AC, L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne Bluetooth amovible L:52mm, l:27mm, H:15mm

LIGA.AIR.OD.REP.240+

EURO

190.00

Rallonge de capteur 1m

LIGA.AIR.S.KABEL.1M

EURO

18.00

Rallonge de capteur 5m

LIGA.AIR.S.KABEL.5M

EURO

29.00

Rallonge de capteur 10m

LIGA.AIR.S.KABEL.10M

EURO

43.00

Rallonge de capteur 20m

LIGA.AIR.S.KABEL.20M

EURO

75.00



Panneau solaire LIGAAIR Répéteur alimenté par batterie rechargeable

Art. Nr.

excl. TVA

Répéteur LIGAAIR bluetooth Indépendant de l'emplacement et de l'alimentation, câble d'1m pour antenne déportée

LIGA.AIR.REP.SOL+

EURO

430.00



Gateways

CUBU-DCS Module de commande DALI Controller / Gateway

Art. Nr.

excl. TVA

LIGAAIR Module de commande DALI Gateway pour connexion à DALI, par ex. KNX L:40mm, l:37mm, H:14mm, 240V AC

LIGA.AIR.CBU-DCS

EURO

100.00



Accès à distance LIGAAIR pour 1 réseau CASAMBI, avec bloc d'alimentation (CGW-001-PSU)

Art. Nr.

excl. TVA

Passerelle multifonctions réseau CASAMBI, L:100.8mm, l:73.7mm, H:29.25mm

LIGA.AIR.CLOUD.G

EURO

730.00



LIGAAIR Lithernet Casambi Gateway, alimentation en tension : PoE

Art. Nr.

excl. TVA

Intégration basée sur Ethernet du système Bluetooth Casambi dans une gestion de bâtiment, L:20mm, l:65mm, H:35 mm

LIGA.AIR.GATW.ETHER+

EURO

435.00



LIGAAIR KNX Gateway, tension d'entrée : 24-30 VDC

Art. Nr.

excl. Ust.

Commute et fait varier l'intensité lumineuse à partir de KNX 16 scènes CASAMBI librement programmables, L : 50.6mm , L : 50.6mm , H : 15 m LIGA.AIR.KNX+

EURO

360.00



Modules LIGAAIR DMX librement programmables, prise de raccordement DMX 3 pôles, avec bloc d'alimentation 110 -240V AC
CASAMBI to DMX Compatible avec DMX512, L : 90mm, l : 50mm, H:33mm

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.DMX.24+	EURO	220.00



LIGAAIR Module DMX Pour CASAMBI , Câble USB C 1'500mm inclus
DMX to CASAMBI 4 boutons sur l'APP Compatible avec DMX512, L : 90mm, l : 50mm, H:33mm

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.DMX.TO.CAS+	EURO	220.00



Pilote de LED CASAMBI ready

Alimentations LED Driver type Vlinca
Max. 12W, courant constant 350-700mA réglable avec interrupteur de codage L : 155mm, l : 43mm, H : 30mm

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.NTM.12W+	EURO	95.00



Accessoires de montage / Alimentations Salvador DALI

Salvador DALI série 2000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8.
Alimentation 110 - 240V, 50/60 Hz , montage sur rail DIN L:106.5mm, L:90.5mm, H:62mm

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.PS.SALVADOR	EURO	180.00



Alimentation pour SALVADOR DALI ESYLUX CU 200mA
Alimentation 230V 50Hz secondaire 16V DC 200mA, L:45mm, L:45mm, H:25mm

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.960020066	EURO	100.00



Adaptateur Dali LIGAAIR préparé avec alimentation DALI 16V DC 200mA
Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC blanc avec alimentation 16V DC 200mA DALI
Pulse DALI 3-Circuit Adaptateur GLOBALTRAC noir avec alimentation 16V DC 200mA DALI
Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC gris avec alimentation 16V DC 200mA DALI

Art. Nr.		excl. TVA
LIGA.AIR.ADA.200MA.W	EURO	180.00
LIGA.AIR.ADA.200MA.S	EURO	180.00
LIGA.AIR.ADA.200MA.G	EURO	180.00



Boîte noire 93x93x62mm IP 68 noir résistant aux UV -25°C - +55°C

Art. Nr.

excl. TVA

Boîte IP 66 noire résistante aux UV 93x93x62mm, presse-étoupe et 2 colliers de serrage

LIGA.AIR.DOSE.1M

EURO

50.00



Boîte grise 130x130x77mm IP 68 résistante aux UV -25°C - +55°C

Art. Nr.

excl. TVA

Boîte IP 66 grise résistante aux UV 130x130x77mm, avec 3 presse-étoupes et 2 colliers de serrage

LIGA.AIR.DOSE.GRAU

EURO

59.00



Kit de montage des modules LIGAAIR sur rail DIN pour tous les modules 8 Kant L:44mm, l:44mm, H:23mm

Art. Nr.

excl. TVA

2 adaptateurs de fixation WAGO avec filetage M3, y compris bornes horizontales 6x2 et 2x3

LIGA.AIR.DIN.SET

EURO

22.00

Relais de commande Eltako 8-230VUC 1U

LIGA.AIR.505255315

EURO

80.00



Boîte plastique LIGAAIR, L:165mm / l:36mm / H : 30mm

Art. Nr.

excl. TVA

Boîtier en plastique noir, pour CBU-ASD, CBU-TED et LIGA.AIR Rel.240V+

LIGA.AIR.BOX

EURO

14.00

