



LIGAAIR | CASAMBI

Liste de prix 11.2025



LIGAAIR

Prix en EURO

LIGAAIR CASAMBI Bluetooth Mesh Standard

Relais



LIGAAIR relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires Relais de commutation 240V AC, 1 p. 1 fermeur 10A On/Off, L:32mm, l:32mm, H:20mm, fils 150mm	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.REL.240+	EURO 122.00



LIGAAIR relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires Relais de commutation 240V AC, 2 pôles 2 commutateurs 10A (profilés) L:50mm, l:50mm, H:25mm, fils 150mm	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.2.REL.240+	EURO 160.00



LIGAAIR bluetooth Timbackup Répéteur et relais découplés avec aimant Timebackup relais 1 fermeur 10A ou répétiteur 3 heures de charge 72 heures de fonctionnement L:70mm, l:50mm, H:35mm	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.REL.TIM480+	EURO 190.00



LIGAAIR relais de commutation avec 4 pousoirs côté charge 240V 10A On/Off, fils 150mm Relais de commutation 240V AC, 1 pôle 1 fermeur 10A On/Off (boutons-pousoirs profilés 1-4 actifs), L:44mm, l:44mm, H:23mm	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.REL.4T.240+	EURO 160.00



LIGAAIR relais de commutation côté charge 240V On / OFF, 1 commutateur 10A L:44mm, l:44mm, H:23mm Relais de commutation avec antenne bluetooth déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.OD.2REL240+	EURO 200.00
Rallonge de capteur 1m	LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO 18.00
Rallonge de capteur 5m	LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO 29.00
Rallonge de capteur 10m	LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO 43.00
Rallonge de capteur 20m	LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO 75.00



LIGAAIR Relais de commutation 1 pôle 1 fermeur 240V 10A On/Off, 1 bouton-poussoir pour éléments ou luminaires Relais de commutation 1 pôle fiche T12 300mm / couplage T13 700mm blanc L:95mm, l:30mm, H:30mm	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.REL240.T13W	EURO 175.00
Relais de commutation 1 pôle fiche T12 300mm / couplage T13 700mm noir L:95mm, l:30mm, H:30mm	LIGA.AIR.REL240.T13S+	EURO 175.00



LIGA AIR Relais de commutation 1 pôle 1 fermeur 240V 10A On/Off, 1 bouton-poussoir pour éléments ou luminaires	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 1 pôle fiche T 11 500mm / couplage T11 1'000mm blanc L:95mm, l:30mm, H:30mm	LIGA.AIR.REL240.T11W	EURO	175.00
Relais de commutation 1 pôle fiche T 11 500mm / couplage T11 1'000mm noir L:95mm, l:30mm, H:30mm	LIGA.AIR.REL240.T11S+	EURO	175.00



LIGA AIR Relais de commutation encastré sur rail DIN librement programmable (profilé)	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 240V AC, 8 pôles 6 NO, 2 commutateurs 10A On/Off, DIN L:106.5mm, L:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.8.REL.240+	EURO	340.00
Relais de commutation 240V AC, 2 IKON 6 fermeurs, 2 commutateurs 10A On/Off, 4 boutons-poussoirs DIN L:106.5mm, L:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.2X4.REL.4.T.240+	EURO	410.00
Relais de commutation 240V AC, 3 IKON 3 NO, 2 commutateurs 10A On/Off, 3 boutons-poussoirs DIN L:106.5mm, L:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.3X2.REL.3.T.240+	EURO	440.00



LIGA AIR relais de commutation côté charge 240V 10A On/Off, pour éléments ou luminaires	Art. Nr.		excl. TVA
Relais de commutation 12-24V DC 1 pôle 1 commutateur 10A, L:40mm, l:40mm, H:30mm, fils 150mm	LIGA.AIR.REL.12-24	EURO	125.00



CBU-ASD Module de commande DALI / 1-10V / 1 bouton-poussoir, Variation profilée voir fiche technique	Art. Nr.		excl. TVA
LIGA AIR Module de commande DALI 1 canal ou 1-10V ou 1 bouton-poussoir L:30mm, L:30mm, H:20mm, 240V AC max. 0.6A	LIGA.AIR.CBU-ASD	EURO	100.00



CBU-A2D Module de commande DALI / 1-10V / 1 bouton-poussoir Variation voir fiche technique	Art. Nr.		excl. TVA
LIGA AIR Module de commande DALI ou 1-10V ou 1 bouton-poussoir L:76mm, l:26mm, H:23mm, 240V AC	LIGA.AIR.CBU-A2D	EURO	100.00



Salvador DALI série 1000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8.	Art. Nr.		excl. TVA
Salvador 1016 pour 16 terminaux DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm	LIGA.AIR.SAL.1016	EURO	350.00
Salvador 1032 pour 32 terminaux DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm	LIGA.AIR.SAL.1032	EURO	560.00
Salvador 1064 pour 64 terminaux DALI L:40mm, l:37mm, H:14mm	LIGA.AIR.SAL.1064	EURO	850.00



	Art. Nr.	excl. TVA
Salvador DALI série 2000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8. 100-277VAC 50/60Hz		
Salvador 2016 pour 16 terminaux DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA	LIGA.AIR.SAL.2016	EURO 380.00
Salvador 2032 pour 32 terminaux DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA	LIGA.AIR.SAL.2032	EURO 600.00
Salvador 2064 pour 64 terminaux DALI L:106mm, l:67mm, H:28mm, DALI 12-15VDC 130mA	LIGA.AIR.SAL.2064	EURO 880.00



	Art. Nr.	excl. TVA
Adaptateur LIGAAIR Dali série Salvador 1000 L:103mm, l:74mm, H:54mm		
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1016 pour 16 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.16.ADA.W	610.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1016 pour 16 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.16.ADA.S	610.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1016 pour 16 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.16.ADA.G	610.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1032 pour 32 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.32.ADA.W	750.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1032 pour 32 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.32.ADA.S	750.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1032 pour 32 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.32.ADA.G	750.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC blanc avec Salvador 1064 pour 64 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.64.ADA.W	1'030.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC noir avec Salvador 1064 pour 64 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.64.ADA.S	1'030.00
Type PULSE DALI 3- CIRCUIT GLOBAL TRAC gris avec Salvador 1064 pour 64 terminaux DALI	LIGA.AIR.SAL.64.ADA.G	1'030.00



	Art. Nr.	excl. TVA
LIGAAIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, câble 150mm		
Brocast 1 canal, programmable sur 5 types de DALI différents, L:38mm, l:38mm, H:26mm	LIGA.AIR.DALI.240+	EURO 160.00



	Art. Nr.	excl. TVA
Module de commande LIGAAIR DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, adaptateur		
DALI 1K.240+ modules en pulse DALI 3-Circuit adaptateur GLOBALTRAC blanc, L:103mm, l:74mm, H:54mm	LIGA.AIR.DALI.ADA.W+	EURO 230.00
DALI 1K.240+ modules en pulse DALI 3-Circuit adaptateur GLOBALTRAC blanc, L:103mm, l:74mm, H:54mm	LIGA.AIR.DALI.ADA.S+	EURO 230.00
DALI 1K.240+ modules en pulse DALI 3-Circuit adaptateur GLOBALTRAC blanc, L:103mm, l:74mm, H:54mm	LIGA.AIR.DALI.ADA.G+	EURO 230.00



	Art. Nr.	excl. TVA
Module de commande LIGAAIR DALI 4 fois 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 200mA, montage sur rail DIN		
4 DALI Brocast 1 canal + 4 boutons-poussoirs, programmable sur 5 types de DALI, DIN L:106.5mm, l:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.4.DALI.4T	EURO 550.00



LIGA AIR Module de commande DALI 2 fois 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 60mA, fils 150mm Broadcast 2 fois DALI, programmable sur 5 types de DALI différents, L:80mm, L:27mm, H:21mm	Art. Nr.		excl. TVA
	LIGA.AIR.DALI.1+2.P	EURO	200.00



LIGA AIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz max. 50mA, fils 150mm Broadcast DALI + 4 boutons-pousoirs, (boutons-pousoirs profilés 1-4 actifs), L:44mm, L:44mm, H:23mm	Art. Nr.		excl. TVA
	LIGA.AIR.DALI.1K.4.T+	EURO	180.00



LIGA AIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 50mA, fils 150mm Broadcast 1 canal + 1 bouton, programmable sur 5 types de DALI différents, L:61mm, L:27mm, H:21mm	Art. Nr.		excl. TVA
	LIGA.AIR.DALI.1T.PIC+	EURO	175.00



Module de commande LIGA AIR DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 50mA, fils 150mm DALI 4 types, L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne bluthoo déportée L:52mm, l:27mm, H:15mm Rallonge de capteur 1m Rallonge de capteur 5m Rallonge de capteur 10m Rallonge de capteur 20m	Art. Nr.		excl. TVA
	LIGA.AIR.OD.DALI240+	EURO	220.00
	LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO	18.00
	LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO	29.00
	LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO	43.00
	LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO	75.00



LIGA AIR Module de commande DALI 110 - 240V, 50/60 Hz librement programmable, max. 100mA, câble GDV 1'000mm Broadcast 1 canal, programmable sur 5 types de DALI différents, L:50mm, I:50mm, H:25mm	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.DALI.1M240+	EURO 190.00



Module de commande LIGA AIR DALI 100 - 480V, 50/60 Hz librement programmable, max. 40mA, 2 câbles 120mm Broadcast DALI, programmable sur différents types de DALI, L:70mm, I:50mm, H:35mm	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.DALI.480+	EURO 205.00



Module de commande LIGA AIR DALI 100 - 480V, 50/60 Hz librement programmable, max. 40mA, 2 câbles 120mm Pour les terrains de football montés, câblés dans une boîte grise 130x130x77mm IP 68 résistant aux UV -25°C - +55°C 2 colliers de serrage et 3 presse-étoupes	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.DALI.DOSE.+	EURO 270.00



Dimmer Variation de charge pour halogène & LED charge max. 150W voir fiche technique	Art. Nr.	excl. TVA
Module de commande LIGA AIR Variation de charge L:40mm, I:37mm, H:14mm, 240V AC	LIGA.AIR.DIMCBU-TED+	EURO 90.00



Variateur de charge pour halogène & LED charge max. 150W voir fiche technique	Art. Nr.	excl. TVA
Variateur de charge Fiche T12 900mm / Prise T13 100mm noir L:40mm, B:40mm, H:22mm, 240V	LIGA.AIR.DIM.T13.S	EURO 140.00



Variateur de charge pour halogène & LED Charge 4-300W & 1 entrée de bouton-poussoir Module de commande Variateur à coupure de phase L : 45mm, l : 48mm, H : 20mm, 240V AC	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.DIM.CRD.300+	EURO 260.00



Variateur de charge pour halogène & LED Charge 4-400VA & 1 entrée de bouton-poussoir Module de commande Variateur à coupure de phase L : 101.5mm, l : 57mm, H : 29.5mm, 240V AC	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.DIM.CRD.400+	EURO 270.00



Variateur universel se lightmagement DALI / 1-10V / CASAMBI compatible type UD-700-X2-DALI-C Variateur universel DALI / 1-10V 2 x 700W L : 105mm, l : 100mm, H : 60mm, 230V AC, 50-60 Hz	Art. Nr.	excl. TVA
	SELI800.26.506	EURO 480.00



Module enfichable LIGAAIR pour variateur universel 2 x 700W type C et 2 x 2 entrées de bouton-poussoir Module enfichable LIGAAIR pour variateur universel 2 x 700W type C et 2 x 2 entrées de bouton-poussoir	Art.Nr.	EURO	inkl. MwSt
	LIGA.AIR.UD.700.C	EURO	200.00



CBU-PWM4 Module de commande profilé 1-4 canaux Bandes LED Module de commande LIGAAIR 4 canaux DC 12V/24VDC L:73mm, l:30mm, H:18mm, 240V AC, max. 6A 144W	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.CBU-PWM4	EURO 120.00



CBU-PWM1.2BT Module de commande profilé 1-2 canaux Bandes LED LIGAAIR Module de commande 2 canaux 24V DC Dimmer L:100mm, l:35mm, H:18mm, max. 6A 150W (AUSLAUF)	Art. Nr.	excl. TVA
	LIGA.AIR.PWM.1.2.BT+	EURO 100.00



LIGAAIR Bandes LED 12V-48V PWM Dimmer jusqu'à max. 400W 1/2/3/4 canaux programmables voir schéma

Variateur PWM max. 400W 1/2/3/4 canaux programmables voir schéma, L:44mm, L:44mm, H:23mm

Art. Nr.

LIGA.AIR.PWM4.12-48+

excl. TVA

EURO

140.00



LIGAAIR Bandes LED 12V-48V PWM Dimmer jusqu'à max. 1200W programmable voir schéma

PWM5 Dimmer max. 1200W programmierbar siehe Schema, L:70mm, B:50mm, H:38mm

Art. Nr.

LIGA.AIR.PWM5+

excl. TVA

EURO

160.00



Bouton-poussoir

Bouton-poussoir mural Xpress à pile

Art. Nr.

excl. TVA

LIGA.AIR.BAT.TAST.W+

EURO

190.00

Bouton-poussoir mural noir, L:90mm, l:90mm, H:12mm, Lithium-ion CR 2430

LIGA.AIR.BAT.TAST.S+

EURO

190.00



Télécommande sans pile Baltensweiler

Art. Nr.

excl. TVA

LIGA.AIR.2T+

EURO

170.00



Télécommande LIGAAIR noire à piles 3V DC 2 x TYP AA, incl.

Art. Nr.

excl. TVA

4 touches librement programmables L:126mm, l:42mm, H:17mm

LIGA.AIR.FERNB.S+

EURO

150.00



Télécommande rotative à 4 boutons avec support mural

Art. Nr.

excl. TVA

4 touches librement programmables, Ø 23mm H:65mm noir

LIGA.AIR.4T.RUND.S+

EURO

275.00

4 touches librement programmables, Ø 23mm H:65mm Acier inoxydable brossé

LIGA.AIR.4T.RUND.EG+

EURO

275.00



Bouton-poussoir en verre Bouton-poussoir mural Pile Lithium-Ion CR 2430	Art. Nr.	excl. TVA
4 boutons-poussoirs programmables, 4 boutons-poussoirs pour la variation, blanc chaud, blanc froid L : 86mm, l : 86mm, H : 15mm	LIGA.AIR.8T.GLAS.W+	EURO 155.00



Interrupteur magnétique LIGAAIR Fonctionnement sur pile, aimant permanent inclus	Art. Nr.	excl. TVA
Boîtier gris clair RAL 7035 L:70mm, l:36mm, H:22mm, pile 3V DC 1 x CR2032 incluse	LIGA.AIR.SM.BAT.W+	EURO 125.00
Boîtier noir RAL 9005 L:70mm, l:36mm, H:22mm, pile 3V DC 1 x CR2032 incluse	LIGA.AIR.SM.BAT.S+	EURO 125.00



LIGAAIR Interrupteur à vibration Fonctionnement sur pile Sensibilité réglable	Art. Nr.	excl. TVA
Boîtier gris clair RAL 7035 L:70mm, l:36mm, H:22mm, pile 3V DC 1 x CR2032 incluse	LIGA.AIR.SV.BAT.W+	EURO 125.00
Boîtier noir RAL 9005 L:70mm, l:36mm, H:22mm, pile 3V DC 1 x CR2032 incluse	LIGA.AIR.SV.BAT.S+	EURO 125.00



Bouton-poussoir radio Bluetooth Feller EDIZIOdue	Art. Nr.	excl. TVA
Bouton-poussoir double Bluetooth Feller EDIZIOdue sans batterie blanc	LIGA.AIR.374740000	EURO 140.00
Bouton-poussoir quadruple Bluetooth Feller EDIZIOdue sans batterie blanc	LIGA.AIR.374750000	EURO 150.00



Feller Edizio Bouton-poussoir sans LED inscriptible blanc avec bornes à visser	Art. Nr.	excl. TVA
Feller EDIZIOdue Uni Bouton-poussoir 4 blanc pour marche/arrêt et variation, groupes de luminaires et ambiances	INST323226000	EURO 140.00
Feller EDIZIOdue Uni Bouton-poussoir 4 noir pour marche/arrêt et variation, groupes de luminaires et ambiances	INST323226950	EURO 150.00
Feller EDIZIOdue Uni Bouton-poussoir 6 blanc pour marche/arrêt et variation, groupes de luminaires et ambiances	INST323227000	EURO 160.00
Feller EDIZIOdue Uni Bouton-poussoir 6 noir pour marche/arrêt et variation, groupes de luminaires et ambiances	INST323227950	EURO 170.00



Boîtiers de commande installés un LIGAAIR.8T.8 LED T12 ou Schuko Connecteur prêt à l'emploi	Art. Nr.	excl. TVA
LIGAAIR 4 boutons, 4 LED, montage en saillie Gr 1+1 B:88mm H:148mm T:60mm, 1 plaque d'obturation	LIGA.AIR.BOX.1.B	EURO 770.00
LIGAAIR 4 boutons, 4 LED, montage en saillie Gr 1+1 B:88mm H:148mm T:60mm, 1 serrure Kaba 5000	LIGA.AIR.BOX.1.S	EURO 920.00
LIGAAIR 8 boutons, 8 LED, montage en saillie Gr 1+1 B:88mm H:148mm T:60mm	LIGA.AIR.BOX.2.B	EURO 920.00



Boîtiers de commande installés un LIGA AIR 8T.8 LED T12 ou Schuko Connecteur prêt à l'emploi	Art. Nr.	excl. TVA
LIGA AIR 8 boutons, 8 LED, montage en saillie Gr 1+1+1 L:88mm H:208mm P:60mm, 1 plaque d'obturation	LIGA.AIR.BOX.3.B	EURO 1'000.00
LIGA AIR 8 boutons, 8 LED, montage en saillie Gr 1+1+1 L:88mm H:208mm P:60mm, 1 serrure Kaba 5000	LIGA.AIR.BOX.3.S	EURO 1'150.00



Modules à boutons-poussoirs	Art. Nr.	excl. TVA
Entrées de boutons-poussoirs LIGA.air séparées galvaniquement pour luminaires, éléments, groupes ou scénarios Interface de bouton-poussoir 4 fois 110-240VAC 50/60Hz Input L:40mm, L:40mm, H:20mm, fils 150mm	LIGA.AIR.TAST4.240+	EURO 148.00



Entrées de boutons-poussoirs LIGA.air séparées galvaniquement pour luminaires, éléments, groupes ou scénarios	Art. Nr.	excl. TVA
Interface bouton-poussoir 4 fois 12-24V AC/DC Input L:32mm, L:32mm, H:20mm, fils 150mm	LIGA.AIR.TAST4.240+	EURO 150.00



LIGA AIR 8 entrées sans potentiel séparées galvaniquement pour luminaires, éléments, groupes ou scénarios	Art. Nr.	excl. TVA
Bouton interface 8 fois (2 x 4) 110-240VAC 50/60Hz Input L:44mm, L:44mm, H:23mm, fils 150mm	LIGA.AIR.TAST8.240+	EURO 190.00



LIGA AIR 8 entrées sans potentiel à isolation galvanique pour luminaires, éléments, groupes ou scénarios	Art. Nr.	excl. TVA
Interface à 8 boutons Pile 1,5 V type AAA L : 44 mm, I : 44 mm, H : 23 mm, fils 150 mm	LIGA.AIR.8T.BAT	EURO 190.00



Module électronique LIGA AIR 4 entrées de touches 8 sorties numériques 48V 50mA	Art. Nr.	excl. TVA
Programmable sur 5 types différents L : 38mm, I : 38mm, H : 27mm, fils 150mm	LIGA.AIR.4IN.8OUT.240	EURO 190.00



LIGA AIR 8 entrées libres de potentiel séparées galvaniquement, L:44mm, I:44mm, H:23mm
4 pour les lumières, éléments, groupes ou scènes et 4 pour les lumières DYN et UP & DOWN

Art. Nr. excl. TVA
LIGA.AIR.T4.SW4.240+ EURO 210.00



LIGA AIR 2 entrées de bouton-poussoir isolées galvaniquement puce bluetooth déportée
Taster Interface 2 fach L:44mm, B:44mm, H:23mm mit Abgesetzter bluthoo Antenne L:52mm, B:27mm, H:15mm
Rallonge de capteur 1m
Rallonge de capteur 5m
Rallonge de capteur 10m
Rallonge de capteur 20m

Art. Nr. excl. TVA
LIGA.AIR.OD.2T.240+ EURO 200.00
LIGA.AIR.S.KABEL.1M EURO 18.00
LIGA.AIR.S.KABEL.5M EURO 29.00
LIGA.AIR.S.KABEL.10M EURO 43.00
LIGA.AIR.S.KABEL.20M EURO 75.00



LIGA AIR 8 potential-free inputs galvanically isolated, 8 LEDs L:44mm, W:44mm, H:23mm
8 LEDs 5-48V AC/DC galvanically isolated

Art. Nr. excl. TVA
LIGA.AIR.8T.8LED+ EURO 190.00



Capteurs / DéTECTEURS de mouvement

LIGA AIR Swisspir Détecteur de mouvement IP44 Front
100-240V-AC, couleur blanche RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
100-240V-AC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
100-240V-AC, couleur grise RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm

Art. Nr. excl. TVA
LIGA.AIR.S.W+ EURO 154.00
LIGA.AIR.SP.S EURO 154.00
LIGA.AIR.SP.G+ EURO 154.00



LIGA AIR Swisspir Détecteur de mouvement IP44 Front
12-24V AC/DC, couleur blanche RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
12-24V AC/DC, couleur noir RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
12-24V AC/DC, couleur grise RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, trou Ø:25-27mm

Art. Nr. excl. TVA
LIGA.AIR.SP.12-24.W+ EURO 165.00
LIGA.AIR.SP.12-24.S+ EURO 165.00
LIGA.AIR.SP.12-24.G+ EURO 165.00



LIGA AIR Swisspir Détecteur de mouvement IP44 frontal, fonctionnement sur piles 3V DC 2 x TYP AA, incl.
Alimentation par pile 3V DC, couleur blanche RAL 9010, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
Alimentation par pile 3V DC, couleur noire RAL 9005, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm
Alimentation par pile 3V DC, couleur grise RAL 7021, Ø:38mm, L:48mm, perçage Ø:25-27mm

Art. Nr. excl. TVA
LIGA.AIR.SP.BAT.W+ EURO 165.00
LIGA.AIR.SP.BAT.S+ EURO 165.00
LIGA.AIR.SP.BAT.G+ EURO 165.00

Boîtier pour piles 2xAA côté à côté



LIGA.AIR.BAT.G.2XAA

EURO

2.40



Boîtier pour montage en saillie et plaques de recouvrement (LIGA.AIR.BAT.G.2XAA à commander avec)

	Art. Nr.	excl. TVA
Boîtier AP pour Swisspir EDIZIOdue blanc RAL 9010, H:54mm, L:74mm, I:74mm	LIGA.SWISSPIR.AP.W	EURO 32.00
Boîtier AP pour Swisspir EDIZIOdue noir RAL 9005, H:54m, L:74mm, I:74mm	LIGA.SWISSPIR.AP.S	EURO 36.00
Boîtier AP pour Swisspir EDIZIOdue gris RAL 7021, H:54m, L:74mm, I:74mm	LIGA.SWISSPIR.AP.G	EURO 36.00



Boîtiers pour montage en saillie et plaques de recouvrement

	Art. Nr.	excl. TVA
Plaque de recouvrement Gr.1, pour Swisspir EDIZIOdue blanc RAL 9010, L:88mm, I:88mm	LIGA.SWISSPIR.ABD.W	EURO 28.00
Plaque de recouvrement Gr.1, pour Swisspir EDIZIOdue noir RAL 9005, L:88mm, I:88mm	LIGA.SWISSPIR.ABD.S	EURO 28.00
Plaque de recouvrement Gr.1, pour Swisspir EDIZIOdue gris RAL 7021, L:88mm, I:88mm	LIGA.SWISSPIR.ABD.G	EURO 28.00



LIGAAIR DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design Fonctionnement sur piles 3V DC TYPE AA, incl.

	Art. Nr.	excl. TVA
DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design, couleur blanc RAL 9010, H:70mm, L:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.W	EURO 190.00
DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design, couleur noir RAL 9005, H:70mm, L:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.S	EURO 190.00
DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design, aluminium anodisé H:70mm, L:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.A.E	EURO 200.00



LIGAAIR DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design Fonctionnement sur piles 3V DC TYPE AA, incl.

	Art. Nr.	excl. TVA
DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design, bois de chêne, H:70mm, L:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.H.E	EURO 260.00
DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design, bois de noyer, H:70mm, L:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.SP.CUBE.H.N	EURO 260.00



LIGAAIR DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design avec port USB type C

	Art. Nr.	excl. TVA
DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design, couleur blanc RAL 9010, H:70mm, L:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.CUBE.USB.W	EURO 180.00
DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design, couleur noir RAL 9005, H:70mm, L:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.CUBE.USB.S	EURO 180.00
DéTECTEUR de mouvement Swisspir Cube Design, aluminium anodisé H:70mm, L:30mm, P:70mm	LIGA.AIR.CUBE.USB.AE	EURO 190.00
Bloc d'alimentation avec câble USB type C 1'500mm noir	LIGA.AIR.PS.USB.S	EURO 24.00



LIGAAIR Swisspir DéTECTeur de mouvement sur rail TYPE GLOBAL TRAC	Art. Nr.	excl. TVA
Swisspir 240V-AC, couleur blanche, adaptateur triphasé blanc, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.ADA.W+	EURO 190.00
Swisspir 240V-AC, couleur noire, adaptateur triphasé noir, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.ADA.S+	EURO 190.00
Swisspir 240V-AC, couleur grise, adaptateur triphasé gris, Ø:33mm, L:85mm	LIGA.AIR.SP.ADA.G+	EURO 190.00



LIGAAIR Swisspir DéTECTeur de mouvement sur rail Stucchi 48V	Art. Nr.	excl. TVA
Swisspir 24-48V-, couleur noire, capteur Ø : 32mm / L : 40mm Fonte pointue	LIGA.AIR.SP48.STU.S+	EURO 200.00
Swisspir 24-48V-, couleur blanc, capteur Ø : 32mm / L : 40mm Fonte à pointes	LIGA.AIR.SP48.STU.W+	EURO 200.00



LIGAAIR Swisspir DéTECTeur de mouvement pour rail électrique BusEUROeld 48V	Art. Nr.	excl. TVA
Swisspir 48V DC, couleur blanche, Ø:32mm / L:40mm Fonte pointue	LIGA.AIR.SP48.BUS.W+	EURO 200.00



LIGAAIR Swisspir DéTECTeur de mouvement pour rail électrique BusEUROeld 48V	Art. Nr.	excl. TVA
Swisspir 48V DC, couleur noire, Ø:32mm / L:40mm Fonte pointue	LIGA.AIR.SP48.BUS.S+	EURO 200.00




LIGAAIR Module de stores 240V, 50/60 Hz pour volets roulants Durée de passage réglable avec scène sur APP	Art. Nr.	excl. TVA
Module de stores pour raccordement direct fiche de volet roulant L:50mm, I:50mm, H:25mm, Td 1mm² câble 150mm	LIGA.AIR.STO.240+	EURO 190.00



LIGAAIR Module de stores 240V, 50/60 Hz pour volets roulants Durée de passage réglable avec scène sur APP	Art. Nr.	excl. TVA
Module de stores + raccordement pour 2 boutons-poussoirs MONTÉE / DESCENTE L:50mm, I:50mm, H:25mm, fils 150mm	LIGA.AIR.STO.2T240+	EURO 190.00



LIGAAIR Module de stores 240V, 50/60 Hz pour volets roulants Durée de passage réglable avec scène sur APP	Art. Nr.	excl. TVA
Module de stores 4 stores avec 8 boutons-poussoirs MONTÉE/DESCENTE, DIN L:106.5mm, I:90.5mm, H:62mm	LIGA.AIR.4STO.8T240+	EURO 550.00



Station météo LIGAAIR (vent, pluie et soleil) DéTECTEUR WRD	Art. Nr.	excl. TVA
LIGAAIR bluetooth Station météo sans alimentation 12-24V DC (vent, pluie et soleil)	LIGA.AIR.WRD.24+	EURO 700.00



Alimentation LIGAAIR pour station météo (soleil, vent et pluie)	Art. Nr.	excl. TVA
Alimentation station météo Boîte 85 x 85 x 40mm IP 55 avec module 240V / 17V DC	LIGA.AIR.WRD.PS.240	EURO 130.00



Répéteur		
LIGAAIR bluetooth Répéteur	Art. Nr.	excl. TVA

LIGAAIR bluetooth Répéteur 240V AC, prise européenne, noir L:32mm, l:39mm, H:38mm

LIGA.AIR.REP.240EURO+ EURO 85.00



LIGAAIR bluetooth Répéteur	Art. Nr.	excl. TVA
LIGAAIR bluetooth Répéteur 240V AC, L:30mm, l:30mm, H:22mm, fils 150mm	LIGA.AIR.REP.240+	EURO 85.00



LIGAAIR bluetooth Répéteur découpler avec aimant	Art. Nr.	excl. TVA
Répéteur 240V AC, prise européenne Timebackup, 6 heures de charge 12 heures de fonctionnement, noir L:32mm, l:39mm, H:38mm	LIGA.AIR.REP.TIMEURO	EURO 130.00



		Art. Nr.	excl. TVA
Répéteur Bluetooth 240V AC, L:44mm, l:44mm, H:23mm avec antenne Bluetooth amovible L:52mm, l:27mm, H:15mm	LIGA.AIR.OD.REP.240+	EURO	190.00
Rallonge de capteur 1m	LIGA.AIR.S.KABEL.1M	EURO	18.00
Rallonge de capteur 5m	LIGA.AIR.S.KABEL.5M	EURO	29.00
Rallonge de capteur 10m	LIGA.AIR.S.KABEL.10M	EURO	43.00
Rallonge de capteur 20m	LIGA.AIR.S.KABEL.20M	EURO	75.00



		Art. Nr.	excl. TVA
Répéteur LIGA AIR bluetooth Indépendant de l'emplacement et de l'alimentation, câble d'1m pour antenne déportée	LIGA.AIR.REP.SOL+	EURO	430.00



		Art. Nr.	excl. TVA
CBU-DCS Module de commande DALI Controller / Gateway	LIGA.AIR.CBU-DCS	EURO	100.00



		Art. Nr.	excl. TVA
Accès à distance LIGA AIR pour 1 réseau CASAMBI, avec bloc d'alimentation (CGW-001-PSU)	LIGA.AIR.CLOUD.G	EURO	730.00



		Art. Nr.	excl. TVA
LIGA AIR Lithernet Casambi Gateway, alimentation en tension : PoE	LIGA.AIR.GATW.ETHER+	EURO	435.00



		Art. Nr.	excl. Ust.
Commute et fait varier l'intensité lumineuse à partir de KNX 16 scènes CASAMBI librement programmables, L : 50.6mm , L : 50.6mm , H : 15 m	LIGA.AIR.KNX+	EURO	360.00

	Modules LIGA AIR DMX librement programmables, prise de raccordement DMX 3 pôles, avec bloc d'alimentation 110 -240V AC CASAMBI to DMX Compatible avec DMX512, L : 90mm, I : 50mm, H:33mm	Art. Nr. LIGA.AIR.DMX.24+ excl. TVA EURO 220.00
---	---	--

	LIGA AIR Module DMX Pour CASAMBI , Câble USB C 1'500mm inclus DMX to CASAMBI 4 boutons sur l'APP Compatible avec DMX512, L : 90mm, I : 50mm, H:33mm	Art. Nr. LIGA.AIR.DMX.TO.CAS+ excl. TVA EURO 220.00
---	--	--

Pilote de LED CASAMBI ready

	Alimentations LED Driver type Vlinca Max. 12W, courant constant 350-700mA réglable avec interrupteur de codage L : 155mm, I : 43mm, H : 30mm	Art. Nr. LIGA.AIR.NTM.12W+ excl. TVA EURO 95.00
---	---	--

Accessoires de montage / Alimentations Salvador DALI

	Salvador DALI série 2000 supporte les standards industriels DALI D4i, DALI DT6 et DALI DT8. Alimentation 110 - 240V, 50/60 Hz , montage sur rail DIN L:106.5mm, L:90.5mm, H:62mm	Art. Nr. LIGA.AIR.PS.SALVADOR excl. TVA EURO 180.00
---	---	--

	Alimentation pour SALVADOR DALI ESYLUX CU 200mA Alimentation 230V 50Hz secondaire 16V DC 200mA, L:45mm, L:45mm, H:25mm	Art. Nr. LIGA.AIR.960020066 excl. TVA EURO 100.00
---	---	--

	Adaptateur Dali LIGA AIR préparé avec alimentation DALI 16V DC 200mA Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC blanc avec alimentation 16V DC 200mA DALI Pulse DALI 3-Circuit Adaptateur GLOBALTRAC noir avec alimentation 16V DC 200mA DALI Adaptateur Pulse DALI 3-Circuit GLOBALTRAC gris avec alimentation 16V DC 200mA DALI	Art. Nr. LIGA.AIR.ADA.200MA.W LIGA.AIR.ADA.200MA.S LIGA.AIR.ADA.200MA.G excl. TVA EURO 180.00 180.00 180.00
---	--	--



Boîte noire 93x93x62mm IP 68 noir résistant aux UV -25°C - +55°C	Art. Nr.		excl. TVA
Boîte IP 66 noire résistante aux UV 93x93x62mm, presse-étoupe et 2 colliers de serrage	LIGA.AIR.DOSE.1M	EURO	50.00



Boîte grise 130x130x77mm IP 68 résistante aux UV -25°C - +55°C	Art. Nr.		excl. TVA
Boîte IP 66 grise résistante aux UV 130x130x77mm, avec 3 presse-étoupes et 2 colliers de serrage	LIGA.AIR.DOSE.GRAU	EURO	59.00



Kit de montage des modules LIGAAIR sur rail DIN pour tous les modules 8 Kant L:44mm, l:44mm, H:23mm	Art. Nr.		excl. TVA
2 adaptateurs de fixation WAGO avec filetage M3, y compris bornes horizontales 6x2 et 2x3	LIGA.AIR.DIN.SET	EURO	22.00
Relais de commande Eltako 8-230VUC 1U	LIGA.AIR.505255315	EURO	80.00



Boîte plastique LIGAAIR, L:165mm / l:36mm / H : 30mm	Art. Nr.		excl. TVA
Boîtier en plastique noir, pour CBU-ASD, CBU-TED et LIGA.AIR Rel.240V+	LIGA.AIR.BOX	EURO	14.00

