

Casambi-Komponente in Leuchte fix verbaut



LIGAAIR LED Bänder 12V/24V bis max 100W



Externe Regeleinheit LIGAAIR 1 oder 2 Kanal On/Off & Dim  
Ø: 55mm / H: 22mm

LIGA.AIR.PWM.1.2.BT.IW



LIGAAIR LED Bänder 12V/24V bis max 100W



Externe Regeleinheit LIGAAIR 4 Kanal On/Off & Dim RGBW  
Ø: 55mm / H: 22mm

LIGA.AIR.PWM.4.BT.IW



LIGAAIR Potenzialfreie Taster 4 fach On/Off oder 6 fach On/Off & DYN white/2 Tasten für Leuchten, Szenen oder Gruppen



Tastermodul für Ansteuerung Elektronik Taster 4/6 Fach  
Ø: 55mm / H: 22mm

LIGA.AIR.T.4.6.BT.IW



LIGAAIR 4 potenzialfreie Eingänge galvanisch getrennt für Leuchten, Elemente, Gruppe oder Szenen



Taster Interface 110-240VAC 50/60Hz Input  
L:40mm, B:40mm, H:20mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.TAST4.240



LIGAAIR 4 potenzialfreie Eingänge galvanisch getrennt für Leuchten, Elemente, Gruppe oder Szenen



Taster Interface 12-24V DC Input  
L:35mm, B:35mm, H:20mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.TAST4.12.24



LIGAAIR 8 potenzialfreie Eingänge galvanisch getrennt für Leuchten, Elemente, Gruppe oder Szenen



Taster Interface 110-240VAC 50/60Hz Input  
L:44mm, B:44mm, H:23mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.TAST8.240



LIGAAIR Schaltrelais Lastseite 240V 10A On/OFF, für Elemente oder Leuchten



Schaltrelais 240V AC, 1 pol. 1 Schliesser 10A On/OFF  
L: 35mm B: 35mm H: 20mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.REL.240



LIGAAIR Schaltrelais Lastseite 240V 10A On/OFF + 1 Taster



Schaltrelais 240V AC, 1 pol. 1 Schliesser 1 Taster 10A On/OFF  
L: 38mm B: 38mm H: 26mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.REL.1T.240



LIGAAIR Schaltrelais Lastseite 240V 10A On/OFF, für Elemente oder Leuchten



Schaltrelais 240V AC, 2 pol. 2 Umschalter 10A On/OFF  
L: 50mm B: 50mm H: 25mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.2.REL.240



LIGAAIR Schaltrelais Lastseite 240V 10A On/OFF, für Elemente oder Leuchten



Schaltrelais 12-24V DC 1 pol. 1 Umschalter 10A  
L: 40mm B: 40mm H: 30mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.REL.12-24



LIGA AIR

LICHTTEAM AG  
Stationsstrasse 89  
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57  
mail@ligaair.ch  
www.ligaair.ch





LIGAAIR Schaltrelais Lastseite 240V 10A On/OFF + 4 Taster

Schaltrelais 240V AC, 1 pol. 1 Schliesser 4 Taster 10A On/OFF  
L: 44mm B: 44mm H: 23mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.REL.4T.240



LIGAAIR DIN Schiene Schaltrelais 240V AC

Schaltrelais 240V AC, 8 pol. 6 Schliesser 2 Umschalter 10A On/OFF  
L: 106.5mm B: 90.5mm H: 62mm

LIGA.AIR.8.REL.240



LIGAAIR DIN Schiene Schaltrelais 240V AC

Schaltrelais 240V AC, 8 pol. 6 Schliesser 2 Umsch. 4 Taster 10A On/OFF  
L: 106.5mm B: 90.5mm H: 62mm

LIGA.AIR.8.REL.4.T.240



LIGAAIR DIN Schiene Schaltrelais 240V AC

Schaltrelais 240V AC, 2 IKON 6 Schliesser, 2 Umsch. 10A On/OFF, 4 Taster  
L: 106.5mm B: 90.5mm H: 62mm

LIGA.AIR.2X4.REL.4.T.240



LIGAAIR Elektronik Modul 4 Tastereingänge 8 digitale Ausgänge 48V 50mA  
Programmierbar auf 5 verschiedene Typen  
L: 38mm B: 38mm H: 27mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.4IN.8OUT.240



LIGAAIR Steuermodul DALI 110 - 240V, 50/60 Hz, max. 100mA

DALI Dimmung 1 Kanal für mehrere DALI Endgeräte  
L:38mm, B:38mm, H:26mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.DALI.1K.240



LIGAAIR Steuermodul DALI 110 - 240V, 50/60 Hz, max 100mA

DALI Dimmung 1 Kanal procast + 1 Taster  
L:38mm, B:38mm, H:26mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.DALI.1K.1.T



LIGAAIR Steuermodul DALI 110 - 240V, 50/60 Hz, max 100mA

DALI Speisung max. 120mA für mehrere DALI Endgeräte  
L:38mm, B:38mm, H:26mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.DALI.PS.240



LIGAAIR Steuermodul DALI 110 - 240V, 50/60 Hz, max 50mA

DALI Dimmung 1 Kanal procast + 4 Taster  
L:44mm, B:44mm, H:23mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.DALI.1K.4.T



LIGAAIR Steuermodul DALI 110 - 240V, 50/60 Hz, max 50mA

DALI Dimmung 1 Kanal procast + 1 Taster  
L:61mm, B:27mm, H:21mm, Drähte 150mm


LIGA.AIR.DALI.1T.PIC



LIGAAIR Steuermodul DALI 2 fach 110 - 240V, 50/60 Hz, max 60mA

DALI Dimmung procast 2 fach  
L:80mm, B:27mm, H:21mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.DALI.1+2.P



**LIGA AIR**

LICHTTEAM AG  
Stationsstrasse 89  
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57  
mail@ligaair.ch  
www.ligaair.ch



LIGAAIR DIN Steuermodul DALI 4 fach 110 - 240V, 50/60 Hz, max 200mA



4 DALI Broadcast 1 Kanal + 4 Taster  
L:106.5mm, B:90.5mm, H:62mm

LIGA.AIR.4.DALI.4T



LIGAAIR Storenmodul 240V, 50/60hz



für direkt Anschluss Rollladenstecker  
L:50mm, B:50mm, H:25mm, Td 1mm<sup>2</sup> Drähte 150mm

LIGA.AIR.STO.240



LIGAAIR Storenmodul 240V, 50/60hz



mit Anschluss für 2 Taster AUF/AB  
L:50mm, B:50mm, H:25mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.STO.2T.240



LIGAAIR DIN Storenmodul 240V, 50/60hz



4 Storen mit 8 Taster AUF/AB  
DIN L:106.5mm, B:90.5mm, H:62mm

LIGA.AIR.4.STO.240



LIGAAIR Schaltrelais 1 pol. 1 Schliesser 240V 10A On/OFF, 1 Taster für Elemente oder Leuchten



Schaltrelais 1 pol. Stecker T12 30cm / Kupplung T13 70cm weiss  
L: 95mm B: 30mm H: 30mm

LIGA.AIR.REL240.T13W



LIGAAIR Schaltrelais 1 pol. 1 Schliesser 240V 10A On/OFF, 1 Taster für Elemente oder Leuchten



Schaltrelais 1 pol. Stecker T12 30cm / Kupplung T13 70cm schwarz  
L: 95mm B: 30mm H: 30mm

LIGA.AIR.REL240.T13S



LIGAAIR Schaltrelais 1 pol. 1 Schliesser 240V 10A On/OFF, 1 Taster für Elemente oder Leuchten



Schaltrelais 1 pol. Stecker T11 50cm / Kupplung T11 100cm weiss  
L: 95mm B: 30mm H: 30mm

LIGA.AIR.REL240.T11W



LIGAAIR Schaltrelais 1 pol. 1 Schliesser 240V 10A On/OFF, 1 Taster für Elemente oder Leuchten



Schaltrelais 1 pol. Stecker T11 50cm / Kupplung T11 100cm schwarz  
L: 95mm B: 30mm H: 30mm

LIGA.AIR.REL240.T11S



LIGAAIR Lastdimmung für Halogen & LED max. 150W Belastung siehe Datenblatt



LIGAAIR Steuermodul Lastdimmung 240V AC  
L:40mm, B:37mm, H:14mm

LIGA.AIR.DIM.CBU-TED



LIGAAIR Lastdimmung für Halogen & LED max. 150W Belastung siehe Datenblatt



LIGAAIR Lastdimmung Stecker T12 900mm / Kupplung T13 100mm schwarz  
L:40mm, B:40mm, H:2mm

LIGA.AIR.DIM.T13.S



LIGAAIR CBU-ASD Steuermodul DALI / 1-10V, profilierung siehe Datenblatt



LIGAAIR Steuermodul DALI 1 Kanal 240V AC max. 0.6A  
L:30mm, B:30mm, H:20mm

LIGA.AIR.CBU-ASD



LIGA AIR

LICHTTEAM AG  
Stationsstrasse 89  
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57  
mail@ligaair.ch  
www.ligaair.ch



LIGAAIR CBU-ASD Steuermodul DALI / 1-10V, profilierung siehe Datenblatt



LIGAAIR Steuermodul 1-10V 240V AC max. 0.6A  
L:30mm, B:30mm, H:20mm

LIGA.AIR.CBU-ASD



LIGAAIR CBU-DCS Steuermodul DALI Controller / Gateway



LIGAAIR Steuermodul DALI Gateway für Anbindung an DALI z.B. KNX, 240V AC  
L:40mm, B:37mm, H:14mm

LIGA.AIR.CBU-DCS



LIGAAIR CBU-A2D Steuermodul DALI / 1-10V, Dimmung siehe Datenblatt



LIGAAIR Steuermodul DALI oder 1-10V 240V AC  
L:76mm, B:26mm, H:23mm

LIGA.AIR.CBU-A2D



LIGAAIR CBU-PWM4 Steuermodul 1-4 Kanal LED Bänder



LIGAAIR LIGA.air Steuermodul 4 Kanal DC 12V/24V DC, 240V C, max. 6A 144W  
L:73mm, B:30mm, H:18mm

LIGA.AIR.CBU-PWM4



Xpress Wandtaster mit Batteriebetrieb



Wandtaster weiss Litium-ion CR 2430  
90x90x12mm

LIGA.AIR.BAT.TAST.W



Xpress Wandtaster mit Batteriebetrieb



Wandtaster schwarz Litium-ion CR 2430  
90x90x12mm

LIGA.AIR.BAT.TAST.S



LIGAAIR Fernbedienung mit Batteriebetrieb 2 Stk 1,5V Typ AAA



4 frei Programmierbare Tasten für die Steuerung von  
Leuchten, Gruppen, Szenen und Elemente  
L:125mm B:42mm H:15mm

LIGA.AIR.FERNB.S



LIGAAIR bluetooth Repeater



LIGAAIR bluetooth Repeater 240V AC, Eurostecker

LIGA.AIR.REP.240.EURO



LIGAAIR bluetooth Repeater



LIGAAIR bluetooth Repeater 240V AC  
L: 33mm B: 33mm H: 20mm, Drähte 150mm

LIGA.AIR.REP.240



LIGAAIR Solarpanel Repeater AKKU betrieben



LIGAAIR bluetooth Repeater Standort- und Speisungsunabhängig

LIGA.AIR.REP.SOL



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



240V-AC, Farbe Weiss RAL 9010  
Ø: 38mm, L: 48mm, Bohrung Ø: 25-27mm

LIGA.AIR.SP.240.V



**LIGA AIR**

LICHTTEAM AG  
Stationsstrasse 89  
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57  
mail@ligaair.ch  
www.ligaair.ch



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



240V-AC, Farbe Grau RAL 7021  
Ø: 38mm, L: 48mm, Bohrung Ø: 25-27mm

LIGA.AIR.SP.240.G



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



240V-AC, Farbe Schwarz RAL 9005  
Ø: 38mm, L: 48mm, Bohrung Ø: 25-27mm

LIGA.AIR.SP.240.S



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



12-24V AC/DC, Farbe Weiss RAL 9010  
Ø: 38mm, L: 48mm, Bohrung Ø: 25-27mm

LIGA.AIR.SP.12-24.W



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



12-24V AC/DC, Farbe Grau RAL 7021  
Ø: 38mm, L: 48mm, Bohrung Ø: 25-27mm

LIGA.AIR.SP.12-24.G



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



12-24V AC/DC, Farbe Schwarz RAL 9005  
Ø: 38mm, L: 48mm, Bohrung Ø: 25-27mm

LIGA.AIR.SP.12-24.S



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



Batteriebetrieb 3V DC Präsenzmelder, Farbe Weiss RAL 9010  
Ø: 38mm, L: 48mm, Bohrung Ø: 25-27mm

LIGA.AIR.SP.BAT.W



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



Batteriebetrieb 3V DC Präsenzmelder, Farbe Grau RAL 7021  
Ø: 38mm, L: 48mm, Bohrung Ø: 25-27mm

LIGA.AIR.SP.BAT.G



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



Batteriebetrieb 3V DC Präsenzmelder, Farbe Schwarz RAL 9005  
Ø: 38mm, L: 48mm, Bohrung Ø: 25-27mm

LIGA.AIR.SP.BAT.S



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



240V-AC, Farbe Weiss, passend zu Erco 3-Phasen-Adapter weiss, sep. bestellen

LIGA.AIR.SP.ADA.W



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



240V-AC, Farbe grau, passend zu Erco 3-Phasen-Adapter weiss, sep. bestellen

LIGA.AIR.SP.ADA.G



LIGAAIR Swisspir Bewegungsmelder IP44 Front



240V-AC, Farbe Schwarz, passend zu Erco 3-Phasen-Adapter weiss, sep. bestellen

LIGA.AIR.SP.ADA.S



**LIGA AIR**

LICHTTEAM AG  
Stationsstrasse 89  
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57  
mail@ligaair.ch  
www.ligaair.ch

